



Autostrada dei Fiori

Tronco A6: Torino – Savona

SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA E CAVI IN FIBRA OTTICA

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO INTERFERENZE

PROGETTISTA Davide P.I. POGGIO Albo dei Periti Industriali Provincia di TORINO n. 3155	COORD. PER LA SICUREZZA	IMPRESA	COMMITTENTE Autostrada dei Fiori S.p.A. Via della Repubblica, 46 18100 Imperia (IM)
Autostrada dei Fiori S.p.A. Tronco A6 Torino-Savona e A10 Savona-Ventimiglia Via della Repubblica, 46 18100 Imperia (IM)			

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RIESAME	DATA	SCALA
0	12.05.25	EMISSIONE	A.M.	D.P.	M.D.		12.05.2025	--
							N. Progr.	
							013	

CODIFICA PROGETTO LIV TRONCO DOCUMENTO REV M093 E A06 IMP EI 013 A	WBS F06MF10F01 CUP -----
---	---

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VISTO DELLA COMMITTENTE
--------------------------------------	--------------------------------



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
098/01	TELEFONIA FISSA	Vari	000+000	42+580	Sud	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. PARALLELISMO IN DESTRA SENSO DI MARCIA. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
075/02	VARIE	Trinità	000+000	1+039	R. F.	COMUNE DI FOSSANO	Interramento in parallelismo ed attraversamento di acquedotto in tombino sottopassante Raccordo Fossano c/o Cavalcavia Str. Priv. Cascina Negra - Profondità dal piano banchina autostradale mt. 1,10
116/01	TELEFONIA FISSA	Vari	000+000	19+853	Nord	AUTOSTRADA TORINO - SAVONA S.p.A.	Parallelismo cavidotto contenente F.O. di proprietà ATS, interrato o staffato ai manufatti, lungo la carreggiata. Posa lato destro senso di marcia - In questo tratto viene utilizzato il cavidotto (3 tritubi) propr. Telecom.
114/01	TELEFONIA FISSA	Vari	000+000	19+800	Nord	TELECOM	Posa cavi a fibre ottiche e preformati plastici lungo la carreggiata autostradale. Parallelismo cavo interrato o staffato ai manufatti, lato destro senso di marcia.
186/00	LINEE ELETTRICHE	Bene Vagienna	000+055		R. F.	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	Linea BT interrata in prossimità del Casello di Fossano, lungo la strada sottopassante nel Sottovia dello Svincolo Casello, per fornitura ns. impianti - profondità min. m 1,00.
106/20	LINEE ELETTRICHE	Fossano	000+320		R. F.	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea aerea BT in prossimità del Casello di Fossano nei pressi C.na Negra (franco da piano carr. m 8,20).
069/00	LINEE ELETTRICHE	Moncalieri	000+430		Doppia	ENEL	Attraversamento con linea elettrica aerea a 20 Kv e 380 V in regione Bauducchi - Franco altezza mt.9,40
164/00	LINEE ELETTRICHE	Fossano	000+525	+685	R. F.	ENEL	Interferenza linea aerea 15.000 V, in attraversamento e parallelismo lungo la lungo rampa Cavalcavia n. 78 "Str. Vic. C.na Negra" - Franco da piano asfalto m 7,65.
006/00	TELEFONIA FISSA	Fossano	000+674		R. F.	TELECOM	Attraversamento con cavo staffato al Cavalcavia n. 78 "Str. Vic. Cascina Negra" (lato Casello).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
112/00	TELEFONIA FISSA	Moncalieri	000+911		Nord	TELECOM	Parallelismo linea in parte aerea e in parte staffata alla spalla Est del Cavalcavia n. 1 "Strada Vicinale Cascina Fornace".
018/00	TELEFONIA FISSA	Fossano	001+250	1+350	R. F.	TELECOM	Interferenza linea telefonica aerea di allacciamento Area di Servizio Raccordo di Fossano.
056/00	TELEFONIA FISSA	Moncalieri	001+290	1+430	Doppia	TELECOM	Parallelismo in aderenza alla recinzione autostradale, di n.5 pali a distanza non regolamentare dal confine autostradale
223/00	VARIE	Fossano	001+320		R. F.	ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.p.A.	Attraversamento del Raccordo Autostradale di Fossano, nei pressi del Nuovo Svincolo in Fraz. Loreto, con una tubazione adduttrice acqua potabile in acciaio DN 250 interrata, mediante spingitubo, all'interno di un tubo guaina DN 500
020/00	VARIE	Moncalieri	001+467		Doppia	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento con metanodotto interrato - Profondità minima mt. 0,85
112/00	VARIE	Moncalieri	001+480		Doppia	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento con metanodotto DN 750 - 75 bar interrato passante in tubo guaina DN 900 - Profondità min. mt. 1,30
021/00	TELEFONIA FISSA	Fossano	001+582		R. F.	TELECOM	Attraversamento linea staffata alla spalla (lato Fossano) del Sottovia S.P. 214 "Trinità - Salmour".
075/03	VARIE	Trinità	001+582		R. F.	COMUNE DI FOSSANO	Attraversamento con acquedotto interrato nel sedime della S.P. 214 sottopassante nel Sottovia Trinità - Salmour - Profondità dal piano stradale mt. 1,10.
106/21	LINEE ELETTRICHE	Fossano	001+660		R. F.	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea aerea BT nei pressi della Loc. Madonna di Loreto (franco dal piano carr. m 9,50).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
043/02	LINEE ELETTRICHE	Moncalieri	001+730		Doppia	ENEL	Convenzione per spostamenti e modifiche linee esistenti del tratto Torino-Fossano. Atto aggiuntivo n. 1. Attraversamento linea interrata sottopassante Viad. Banna. - Profondità interrimento dal piano strada mt. 1,00
106/22	LINEE ELETTRICHE	Trinità	001+780	1+870	R. F.	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Parallelismo linea aerea MT nei pressi della Loc. Madonna di Loreto (alt. pali m 8,15).
156/00	VARIE	Moncalieri	001+785		Doppia	MIGLIORE TOMMASO	Attraversamento 2 tubazioni acquedotto interrate in fregio alla strada sottopassante in corrispondenza spalla SV Viad. Banna - Profondità da piano campagna m 0,80.
049/00	LINEE ELETTRICHE	Trinità	001+900		R. F.	ENEL	Attraversamento con linea elettrica aerea M.T. 15 Kv sul Raccordo di Fossano - Franco m 9,70.
043/03	LINEE ELETTRICHE	Moncalieri	001+967		Doppia	ENEL	Convenzione per spostamenti e modifiche linee esistenti del tratto Torino-Fossano. Atto aggiuntivo n. 1. Attraversamento linea aerea presso Viad. Banna. - Franco altezza mt. 8,00
043/04	LINEE ELETTRICHE	Moncalieri	002+310		Doppia	ENEL	Convenzione per spostamenti e modifiche linee esistenti del tratto Torino-Fossano. Atto aggiuntivo n. 1. Attraversamento linea interrata presso Cascina La Rotta - Profondità dal piano campagna mt. 1,50
106/23	LINEE ELETTRICHE	Trinità	002+340		R. F.	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea aerea BT nei pressi della C.na Grebbianotta (franco dal piano carr. m 8,10).
046/00	VARIE	Moncalieri	002+345		Doppia	COMUNE DI MONCALIERI	Attraversamento Acquedotto (DN 150 mm in tubo guaina DN 300 mm) interrato mediante spingitubo nei pressi del Caval. n. 2 "Str. Com. Villastellone - La Rotta" (profond. da piano asfalto m 3,00).
043/05	LINEE ELETTRICHE	Moncalieri	002+361		Doppia	ENEL	Convenzione per spostamenti e modifiche linee esistenti del tratto Torino-Fossano. Atto aggiuntivo n. 1. Attraversamento linea interrata sottostante Cavalcavia n. 2 "Str. Com. Villastellone - La Rotta" - Profondità IGNOTA.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
211/00	VARIE	Moncalieri	002+361		Doppia	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.A. - Torino	Attraversamento Acquedotto diam. 160 mm, all'interno di tubo guaina 200 mm, posato nel cunicolo passacavi (lato TO) del Caval. n. 2 "Str. Com. Villastellone - La Rotta".
233/01	VARIE	Moncalieri	002+385		Doppia	ITALGAS S.p.A. - Collegno	Attrav. Gasdotto DN 125 mm all'interno di tubo guaina DN 300 mm interrato mediante spingitubo in prossimità del Caval. n. 2 "Str. Com. Villastellone - La Rotta" (Profondità non inferiore a m. 2,00).
016/00	LINEE ELETTRICHE	Trinità	002+600		R. F.	ENEL	Attraversamento con linea aerea 380 Kv "Magliano Alpi - Piossasco" del Raccordo di Fossano - Franco m 31,76.
233/02	VARIE	Moncalieri	002+660		Nord	ITALGAS S.p.A. - Collegno	Parallelismo Gasdotto DN 180 mm interrato, attraversante i rami di immissione sulla viabilità ordinaria (S.R. 393) dell' ex Svincolo di La Rotta (Profondità non inferiore a m. 2,00).
043/06	LINEE ELETTRICHE	Moncalieri	002+711		Doppia	ENEL	Convenzione per spostamenti e modifiche linee esistenti del tratto Torino-Fossano. Atto aggiuntivo n. 1. Attraversamento linea interrata sotto il piazzale ex Svincolo La Rotta - Profondità IGNOTA.
043/07	LINEE ELETTRICHE	Moncalieri	002+850		Doppia	ENEL	Convenzione per spostamenti e modifiche linee esistenti del tratto Torino-Fossano. Atto aggiuntivo n. 1. Attraversamento interrato nell'ex Svincolo La Rotta. - Profondità dal piano campagna m 1,50.
106/24	LINEE ELETTRICHE	Trinità	002+950		R. F.	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea aerea MT in prossimità della spalla Casello del Viad. Veglia (franco dal piano carr. m 8,70).
201/00	VARIE	Villastellone	003+440		Doppia	COMUNE DI VILLASTELLONE Ora: ACQUE POTABILI S.p.A.	Attraversamento Acquedotto (DE 110 mm entro tubo guaina DE 225 mm) interrato mediante spingitubo nei pressi del Caval. n. 5 " Str. Com. Villastellone - Moncalieri" (profond. da piano asfalto m 3,00).
165/00	LINEE ELETTRICHE	Trinità	003+510	3+530	R. F.	ENEL	Interferenza linea BT aerea in corrispondenza del Sottovia Str. Com. "Della Savella" del Raccordo di Fossano per nuova fornitura ad ATS.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
020/00	TELEFONIA FISSA	Trinità	003+520		R. F.	TELECOM	Attraversamento linea interrata nel Sottovia "Str. Vic. Savella - C.na San Soldo" - Profondità ignota.
106/25	LINEE ELETTICHE	Trinità	003+530		R. F.	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea aerea BT presso il Sottovia Str. Vic. Della Savella (franco dal piano carr. m 7,10).
041/00	TELEFONIA FISSA	Villastellone	004+020		Doppia	TELECOM	Attraversamento cavo interrato mediante perforazione guidata in prossimità del Caval. n. 6 "Str. Vic. Cascinotta" - profondità circa m 3,00.
096/00	LINEE ELETTICHE	Trinità	004+538		R. F.	ENEL	Attraversamento con linea aerea 220/380 V, posata nel cunicolo passacavi (lato Fossano) del Cavalcavia n. 79 "Str. Vic. Cascina Boffrè".
040/00	TELEFONIA FISSA	Fossano	004+538		R. F.	TELECOM	Attraversamento linea, all'interno di tubo in ferro diam. 76 mm, staffato (lato Casello) al Cavalcavia n.79 "Str. Vic. Boffrè - Boetti".
224/00	VARIE	Villastellone	004+560		Doppia	SMAT S.p.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	Attraversamento, mediante spingitubo, con una condotta fognaria in pead diam. 220 mm. in tubo camicia in acciaio diam. 400 mm.
047/00	VARIE	Villastellone	004+620		Doppia	SMAT S.p.A. (Ex COMUNE DI VILLASTELLONE)	Attraversamento Acquedotto (DE 110 mm in tubo guaina DE 225 mm) interrato mediante spingitubo nei pressi del Caval. n. 7 "Str. Com. Villastellone - Tetti Mauritti" (profond. da piano asfalto m 3,00).
084/00	TELEFONIA FISSA	Trinità	004+650		R. F.	TELECOM	Attraversamento con cavo telefonico interrato nel Sottovia "Antica strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia" (lato Casello) - Profondità m 0,80.
070/00	TELEFONIA FISSA	Fossano	004+650	6+200	R. F.	TELECOM	Cavo a fibre ottiche posato in parallelismo, in scavo e staffato ai viadotti lungo Raccordo di Fossano (lato dir. Casello) fra il Sottovia "Vecchia Str. Naz. dal P.te ad Oneglia" e lo Svincolo a Rotatoria (c/o area urbana) - Profondità variabile m 0,40 - 0,80 - 1,00.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
106/26	LINEE ELETTRICHE	Trinità	004+660		R. F.	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea aerea MT presso il Sottovia Antica Str. Naz. dal Piemonte ad Oneglia - Franco dal piano carr. m 7,50.
134/00	LINEE ELETTRICHE	Villastellone	004+830		Doppia	ENEL	Attraversamento con cavo sotterraneo MT 15 kV protetto da tubo in ferro diam. 125 e posa di altro tubo vuoto
126/00	TELEFONIA FISSA	Villastellone	005+201		Doppia	TELECOM	Attrav. linea (rame) staffata all'interno di tombino esistente nei pressi del Caval. n. 8 "S.P. Villastellone - Carignano".
034/00	LINEE ELETTRICHE	Villastellone	005+201		Doppia	ENEL	Attraversamento linea 15 KV staffata all'interno di Tombino (150 cm) ed interrata sotto fosso irriguo (profondità da fondo fosso m 1,00)
203/00	VARIE	Fossano	005+647		R. F.	ALPI ACQUE SPA	Attraversamento Acquedotto del diam. 63 mm interrato nel Sottovia C.na Pianetti sottopassante il Raccordo di Fossano - Profondità dal piano stradale m 1,20.
022/00	TELEFONIA FISSA	Fossano	005+647		R. F.	TELECOM	Attraversamento n. 4 cavi telefonici interrati nel Sottovia "Str. Vic. del Priaggio" c/o C.na Pianetti (Opera n. 7) - Profondità mt. 0,80.
106/27	LINEE ELETTRICHE	Fossano	006+060		R. F.	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea aerea BT sottopassante il Viad. Delle Vigne - Franco dal piano camp. m 6,40 - Luce dall'impalcato m 3,90.
070/01	VARIE	Fossano	006+100		R. F.	COMUNE DI FOSSANO	Attraversamento con fognatura interrata, lungo str. Vicinale delle Vigne sottopassante il Viadotto delle Vigne - Profondità dal piano stradale mt. 1,55.
207/00	VARIE	Fossano	006+200		R. F.	ALPI ACQUE SPA	Attraversamento con condotta in PEAD del diam. di 63 mm. interrata in sedimi di proprietà autostradale presso Lo Svincolo a Rotatoria del Raccordo di Fossano (area urbana) - Profondità di m. 1,20 dal piano stradale.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
100/00	LINEE ELETTRICHE	Fossano	006+300		R. F.	ENEL	Attraversamento linea aerea B.T. della tratto fra lo Svincolo a Rotatoria e lo Svincolo sulla S.S. 28 del Raccordo di Fossano (area urbana) - Franco m 6,80.
056/01	VARIE	Fossano	006+536		R. F.	FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	Interferenze linea ferroviaria Fossano - Ceva con due sottovia (cavalcavia) presso lo Svincolo del Raccordo di Fossano sulla S.S. 28. Attraversamento della rampa uscita dir. Torino (ramo secondario).
152/00	VARIE	Fossano	006+563		R. F.	COMUNE DI FOSSANO	Attraversamento Acquedotto DN 200 mm interrato sottopassante il Sottovia dello Svincolo del Raccordo Autostradale di Fossano sulla S.S. 28 (cavalcavia sovrappassante S.S.) - Profondità dal piano banchina S.S. m 1,00
056/02	VARIE	Fossano	006+563	+ 0	R. F.	FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	Interferenze linea ferroviaria Fossano - Ceva con due sottovia (cavalcavia) presso lo Svincolo del Raccordo di Fossano sulla S.S. 28. Attraversamento del ramo a/r dir. Savona (ramo primario).
065/00	TELEFONIA FISSA	Fossano	006+563		R. F.	TELECOM	Linea telefonica posata nel cunicolo passacavi del Sottovia dello Svincolo Raccordo di Fossano sulla S.S. 28 (Sottovia Primario).
093/00	LINEE ELETTRICHE	Fossano	006+595		R. F.	ENEL	Attraversamento linea interrata 15 KV sottopassante il Sottovia dello Svincolo del Raccordo Autostradale di Fossano sulla S.S. 28 (cavalcavia sovrappassante S.S.) - Profondità dal piano banchina S.S. m 1,50.
240/00	VARIE	Fossano	006+595		R. F.	ITALGAS S.p.A.	Gasdotto (DN 180 mm) interrato, sottopassante il Sottovia dello Svincolo Raccordo Autostradale di Fossano sulla S.S. 28 e interferente con le rampe di ingresso (da Torino) e uscita (per Savona) - Profondità da piano banchina m 1,10.
106/01	LINEE ELETTRICHE	Villastellone	006+620		Doppia	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea MT aerea in prossimità del Sottovia Str. Com. Villastellone - Borgo Cornalese (franco dal piano carr. m 9,50).
070/02	VARIE	Fossano	006+830		R. F.	COMUNE DI FOSSANO	Attraversamento con fognatura interrata in corrispondenza della rampa di innesto sulla S.S. 28 dello Svincolo del Raccordo di Fossano - Profondità ignota.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
122/00	TELEFONIA FISSA	Villastellone	007+160		Doppia	GC PAN EUROPEAN CROSSING ITALIA S.r.l. ora CENTURYLINK COMMUNICATIONS ITALIA	Attraversamento cavidotto ospitante 1 cavo F.O., costituito da 9 tubi diam. 50 mm, interrato lungo la S.S. 393 sottopassante Viad. Villastellone - Profondità dal piano stradale m 1,00.
091/00	VARIE	Villastellone	007+169	7+390	Doppia	SOCIETA' ACQUE POTABILI TORINO	Parallelismo e attraversamento con conduttura acquedotto sottopassante i Viadotti Villastellone - Profondità interramento m 1,00.
137/02	VARIE	Villastellone	007+651	+ 0	Doppia	FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	Attraversamento linea ferroviaria Trofarello - Cuneo con il V.tto Villastellone.
205/00	VARIE	Carmagnola	007+900		Doppia	CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE DI CARMAGNOLA	Attraversamento Acquedotto in polietilene (PEAD) del diam. di 50 mm. interrato nel sedime della Str. Com.le Vallongo sottopassante i Viad. Villastellone - Profondità m 1,00.
142/01	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	008+010		Doppia	FERROVIE DELLO STATO	Attraversamenti linea elettrica aerea 66 KV "Sangone - Fossano - Ceva". Attrav. presso la spalla SV del Viad. Villastellone (franco dal piano stradale m 7,90).
037/01	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	009+220		Doppia	ENEL	Regolarizzazione linee elettriche A.T. preesistenti a seguito della stipula convenzione generale con l'ENEL. Linea aerea 132 Kv Sangone - Casanova T. 646 (Franco altezza mt. 10,30)
037/02	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	009+880		Doppia	ENEL	Regolarizzazione linee elettriche A.T. preesistenti a seguito della stipula convenzione generale con l'ENEL. Linea aerea 220 Kv Sangone - Casanova T. 243 (Franco altezza m 10,30)
037/03	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	009+920		Doppia	ENEL	Regolarizzazione linee elettriche A.T. preesistenti a seguito della stipula convenzione generale con l'ENEL. Linea aerea 380 KV Piossasco - Casanova T. 397 (Franco altezza m 12,70).
127/00	TELEFONIA FISSA	Carmagnola	010+410		Doppia	TELECOM	Attrav. linea (rame) interrata mediante perforazione guidata in prossimità del Caval. n. 13 "Str. Vic. Casanova - Molinasso" - profond. circa m 3,00.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
106/02	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	010+458		Doppia	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea area MT in prossimità del Caval. n. 13 "Str. Vic. Casanova - Molinasso" - Franco da piano carr. m 10,00.
234/00	VARIE	Carmagnola	010+900	11+260	Nord	TAMOIL ITALIA S.P.A.	Parallelismo acquedotto interrato al piede scarpata per allacciamento Area di Servizio Rio Cocchi Est.
106/03	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	011+120		Doppia	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea area MT in prossimità delle Aree di Serv. Rio Cocchi (franco dal piano carr. m 12,00).
190/00	VARIE	Carmagnola	011+258		Doppia	COMUNE DI CARMAGNOLA	Attraversamento con acquedotto del diam. di 160 mm. posto in doppio tubo di protezione in acciaio DN 300 interrato sul Cavalcavia n. 14 "Strada campestre Savarino"
037/04	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	011+315		Doppia	ENEL	Regolarizzazione linee elettriche A.T. preesistenti a seguito della stipula convenzione generale con l'ENEL. Linea aerea 132 Kv Casanova - Savigliano T. 642 (Franco m 8,98)
199/00	VARIE	Carmagnola	011+775		Doppia	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento Metanodotto DN 300, all' interno di tubo di protezione diam. 762 mm, interrato mediante spingitubo. (Profondità dal piano campagna m 1,50)
202/01	VARIE	Carmagnola	011+962		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Attrav. proprietà autostradale sottopassante la rampa del Caval. n. 15 "Str. Com. Di Poirino".
123/00	TELEFONIA FISSA	Carmagnola	011+980		Doppia	WIND	Interferenza due tritubi, ospitanti 1 cavo F.O., interrati lungo le rampe del Caval. n. 15 "Str. Com. di Poirino" ed attraversamento mediante microtunnelling di sei monotubi in prossimità.
037/05	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	012+250		Doppia	ENEL	Regolarizzazione linee elettriche A.T. preesistenti a seguito della stipula convenzione generale con l'ENEL. Linea aerea 220 Kv Casanova - Ut. Fiat T. 249 e L. 132 Carmagnola - Casanova T. 644 (Franco m 10,30)



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
148/00	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	012+379		Doppia	ENEL	Attraversamento linea MT (?) staffata all'intradosso di Tombino e interrata in fosso irriguo (profondità da fondo fosso m 1,00).
202/02	VARIE	Carmagnola	012+401		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo Metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Attrav. proprietà autostradale sottopassante la rampa del Caval. n. 16 "Str. Com. Tetto Dei Grandi".
106/04	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	012+480		Doppia	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea area MT in prossimità del Caval. n. 16 "Str. Com. Tetto dei Grandi" - franco da piano carr. m 9,70.
057/00	TELEFONIA FISSA	Carmagnola	012+800	13+300	Doppia	TELECOM	Posa linea telefonica interrata lungo la strada di accesso al Casello di Carmagnola ed in attraversamento della medesima fino al Casello stesso - Profondità mt. 0,80
081/00	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	012+800	13+300	Doppia	ENEL	Interferenza linea elettrica da 15 Kv e 220/380v interrata nella strada di accesso al Casello di Carmagnola - Profondità dal piano stradale m 1,00.
085/00	TELEFONIA FISSA	Carmagnola	012+800	13+300	Doppia	TELECOM	Posa cavo telefonico, abbinatura cavo e posa n. 2 tritubi per F.O. lungo il tratto di strada compreso fra la S.P. Poirino - Carmagnola e Via Umberto I - Profondità presunta mt. 0,60
131/00	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	012+800		Doppia	ENEL	Attraversamento della strada di accesso al Casello di Carmagnola con linea MT interrata in corrispondenza della "Str. Com. Del Chicco" - Profondità da piano strada m 2,50.
202/03	VARIE	Carmagnola	012+814		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo Metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Attrav. proprietà autostradale sottopassante la rampa del Caval. n. 17 "Str. Vic. Del Chicco".
122/00	VARIE	Carmagnola	013+000		Doppia	COMUNE DI CARMAGNOLA - ACQUE POTABILI TORINO	Posa acquedotto interrato lungo strada di accesso al P.M. Carmagnola per allacciamento fabbricati ATS - Profondità NON RILEVABILE - Numero Utente 480042994802



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
047/00	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	013+060		Doppia	ENEL	Attraversamento della strada di accesso al casello di Carmagnola con cavo B.T. 220/380 V interrato - Profondità dal piano stradale mt. 1,00
067/00	TELEFONIA FISSA	Carmagnola	013+100		Doppia	TELECOM	Interferenza cavo telefonico interrato all'interno di specifica tubazione che a partire dal Casello di Carmagnola collega la nuova Sala Radio presso la Barriera di Torino - Profondità presunta mt. 0,75
147/00	VARIE	Carmagnola	013+200	13+300	Doppia	ITALGAS	Posa Gasdotto DN 100 mm, entro di tubo guaina 200 mm, interrato lungo la strada di accesso al Casello di Carmagnola - Profondità da piano stradale m 1,00.
009/00	TELEFONIA FISSA	Carmagnola	013+292		Doppia	TELECOM	Posa cavo interrato al piede scarpata della Str. Prov. Pinerolo - Poirino attraversante, interrato, la strada di accesso al casello e l'autostrada all'interno di tombino.
109/00	VARIE	Carmagnola	013+345		Doppia	ITALGAS - Gruppo Esercizi Saluzzese	Attraversamento gasdotto interrato mediante spingitubo nei pressi del Caval. n. 19 "S.P. 129 Poirino - Carmagnola" (profondità min. m 2,50 da piano autos.).
138/00	TELEFONIA FISSA	Carmagnola	013+360	+ 0	Doppia	TIM	Attraversamento linea telefonica interrata tramite perforazione orizzontale (no-dig) in prossimità del Cavalcavia n. 19 S.P. 129 "Carmagnola - Poirino".
126/00	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	013+366		Doppia	ENEL	Attraversamento linea B.T. all'interno di tubo guaina in acciaio diam. 100 mm staffato al Ponticello Rio S. Pietro.
105/00	VARIE	Carmagnola	013+380		Doppia	ACQUE POTABILI S.p.A. (Ex COMUNE DI CARMAGNOLA)	Attraversamento Acquedotto (DE 200 mm in tubo guaina DE 315 mm) interrato mediante spingitubo nei pressi del Caval. n. 19 "Str. Prov. Poirino - Carmagnola" (profond. da piano asfalto m 4,12).
106/05	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	013+832		Doppia	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea area MT in prossimità del Caval. n. 20 "Str. Vic. Di Parrucchetto" - Franco da piano carr. m 10,30.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
204/00	VARIE	Carmagnola	015+150		Doppia	ACQUE POTABILI S.p.A. (ex CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE DI CARMAGNOLA)	Attraversamento acquedotto in polietilene (PEAD) (diam. 75 mm) entro tubo giaina in acciaio (diam. 150 mm) interrato mediante spingitubo in prossimità del cavalcavia n. 23 "Str. Vic. dei Fumeri" - Profondità da piano carreggiate m. 3,60.
032/00	TELEFONIA FISSA	Carmagnola	015+180		Doppia	TELECOM	Attraversamento linea (rame) interrata mediante perforazione guidata nei pressi del Caval. n. 23 "Str. Vic. dei Fumeri" - profund. circa m 3,00.
106/06	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	015+770		Doppia	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea interrata BT in prossimità del Caval. n. 24 "Str. Vic. Del Rivo S. Pietro" - Profondità da piano camp. m 1,00 ca.
038/00	TELEFONIA FISSA	Carmagnola	016+550		Doppia	TELECOM	Attraversamento telefonico al Km. 109+150 da Savona - In pozzetti e tubazioni esistenti
094/00	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	016+665		Doppia	ENEL	Attraversamento con cavo elettrico sotterraneo Media Tensione, 15 Kv - Profondità minima dal piano campagna mt. 1,30
142/02	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	016+750		Doppia	FERROVIE DELLO STATO	Attraversamenti linea elettrica aerea 66 KV "Sangone - Fossano - Ceva". Attrav. in prossimità del Caval. n. 25 "S.P. 661 Bra - Carmagnola" - Franco non desumibile.
106/00	VARIE	Carmagnola	016+984		Doppia	COMUNE DI CARMAGNOLA	Attraversamento con acquedotto posato in tombino scolo acque - Profondità interrimento non rilevabile.
052/00	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	017+010		Doppia	ENEL	Attraversamento con cavo B.T. sotterraneo.- Profondità dal piano campagna mt. 1,50
106/08	LINEE ELETTRICHE	Carmagnola	017+030		Doppia	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea interrata BT nei pressi della Loc. Varaschi (profondità dal piano camp. m 1,00 ca.).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
005/00	TELEFONIA MOBILE	Caramagna Piemonte	018+140		Nord	WIND TRE S.p.A. (ex H3G)	Installazione di impianto radio base ripetitrice sito su proprietà autostradale (Foglio 6 mappale 200)
137/00	LINEE ELETTRICHE	Caramagna Piemonte	018+151		Doppia	ENEL	Attrav. linea BT interrata nella Str. Campestre sottopassante nel Sottovia Ferroviario F.S. Bra - Torino (o Viad. Caporali) - Profondità dal piano strada m 1,00.
138/03	VARIE	Caramagna Piemonte	018+151	+ 0	Doppia	FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	Attraversamento linea ferroviaria Savona - Carmagnola con V.tto Caporali.
202/12	VARIE	Caramagna Piemonte	018+810	21+480	Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo Metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Posa all'interno della fascia di rispetto.
202/13	VARIE	Caramagna Piemonte	018+850		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo Metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Costruzione a ridosso della fascia di rispetto di PIL e relativa stradina di accesso.
202/14	VARIE	Caramagna Piemonte	018+860		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo Metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Costruzione stradina di accesso al PIL su sedime di proprietà autostradale.
106/10	LINEE ELETTRICHE	Caramagna Piemonte	018+876		Doppia	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea interrata MT lungo la str. campestre sottopassante nel Sottovia Str. Camp. Chiabotto (profondità dal piano str. non rilevabile).
202/04	VARIE	Caramagna Piemonte	018+876		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo Metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Attrav. proprietà autostradale sottopassante la Str. Camp. Chiabotto nei pressi del Sottovia omonimo.
222/00	VARIE	Caramagna Piemonte	018+885		Doppia	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento metanodotto "Allacciamento C.na Aurora" (DN 100 - Ø 114,30 mm - 75 bar), interrata per mezzo di spingitubo.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
202/05	VARIE	Caramagna Piemonte	019+205		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo Metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Attrav. proprietà autostradale in prossimità del Torr. Ricchiardo.
202/06	VARIE	Caramagna Piemonte	019+230		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo Metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Attrav. proprietà autostradale in prossimità del Torr. Ricchiardo.
060/00	TELEFONIA FISSA	Caramagna Piemonte	019+250		Doppia	TELECOM	Attraversamento telefonico sottopassante il Ponte Torrente Ricchiardo - Profondità m 0,80
114/02	TELEFONIA FISSA	Caramagna Piemonte	019+800		Doppia	TELECOM	Posa cavi a fibre ottiche e preformati plastici lungo la carreggiata autostradale (ex A.S.S.T.). Attraversamento cavi F:O. interrati mediante perforazione guidata (profondità da piano carr. m 1,50-2,00).
116/02	TELEFONIA FISSA	Vari	019+853	34+803	Nord	AUTOSTRADA TORINO - SAVONA S.p.A.	Parallelismo cavidotto contenente F.O. di proprietà ATS, interrato o staffato ai manufatti, lungo la carreggiata. Posa lato destro senso di marcia.
202/07	VARIE	Caramagna Piemonte	019+853		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo Metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Attrav. proprietà autostradale sottopassante la rampa del Caval. n. 27 "Str. Vic. Di Collaretto".
188/00	VARIE	Caramagna Piemonte	019+870		Doppia	AZIENDA CUNEESE dell'ACQUA - (ACdA)	Attraversamento Acquedotto (DN 90 mm in tubo guaina DN 300 mm) interrato mediante spingitubo nei pressi del Caval. n. 27 "Str. Vic. Di Collaretto" (profond. da piano campagna m 1,50).
202/08	VARIE	Caramagna Piemonte	020+338		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo Metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Attrav. proprietà autostradale sottopassante la rampa del Caval. n. 28 "Str. Vic. Gabrielassi".
043/00	TELEFONIA FISSA	Sommariva Bosco	021+039		Doppia	TELECOM	Attraversamento con cavo staffato nel Sottovia Str. Prov. Sommariva Bosco - Caramagna.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
071/00	VARIE	Caramagna Piemonte	021+039		Doppia	ITALGAS	Attraversamento con una tubazione interrata adduttrice gas natura- le nel sottovia Strada Provinciale Sommariva Bosco - Caramagna - Profondità min. mt. 0,90
239/00	VARIE	Caramagna Piemonte	021+039		Doppia	SNAM RETE GAS S.p.A.	Interferenza metanodotto DN 200 interrato in fascia di rispetto nei pressi del Sottovia S.P. 29 "Sommariva B. - Carmagnola" (profondità min. da piano campagna m 1,50).
202/15	VARIE	Caramagna Piemonte	021+040		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo Metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Costruzione all'interno della fascia di rispetto di PIDS e relativa stradina di accesso.
046/00	LINEE ELETTRICHE	Caramagna Piemonte	021+510		Doppia	ENEL	Attraversamento con linea elettrica aerea a 132 Kv Racconigi - Sommariva - Franco altezza mt. 8,98
014/00	LINEE ELETTRICHE	Caramagna Piemonte	021+680		Doppia	ENEL	Attraversamento linea aerea elettrica 15 Kv - Franco altezza minima mt. 11,20
202/09	VARIE	Sommariva Bosco	022+309		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo Metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Attrav. proprietà autostradale sottopassante la rampa del Caval. n. 29 "Str. Vic. Valdicorte".
202/10	VARIE	Sommariva Bosco	022+789		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo Metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Attrav. proprietà autostradale sottopassante la rampa del Caval. n. 30 "Str. Vic. Rivoira".
202/11	VARIE	Sommariva Bosco	023+756		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Parallelismo Metanodotto DN 500 interrato (profond. min. piano campagna m 0,90). Attrav. proprietà autostradale sottopassante la rampa del Caval. n. 31 "Str. Vic. Cascina Verne".
056/00	LINEE ELETTRICHE	Sommariva Bosco	024+266		Doppia	ENEL	Attraversamento con linea elettrica aerea Bassa Tensione 380/220 Kv - Franco altezza minima mt. 9,00



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
088/00	VARIE	Sommariva Bosco	024+741		Doppia	COMUNE DI SOMMARIVA BOSCO	Attraversamento con condotta acquedotto staffata nel Sottovia pedonale.
106/11	LINEE ELETTRICHE	Sommariva Bosco	025+495		Doppia	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea area MT in prossimità del Caval. n. 33 "Str. Com. Della Maniga" presso l'ex Fabb. Pista Fiat - Franco da piano carr. m 10,90.
010/01	TELEFONIA FISSA	Sommariva Bosco	025+587		Doppia	TELECOM	Attraversamento canaletta passacavi staffata all'interno di tombino esistente.
087/00	VARIE	Sommariva Bosco	025+772		Doppia	COMUNE DI SOMMARIVA BOSCO	Attraversamento con condotta acquedotto staffato nel sottopasso pedonale del Ponticello Bialera del Marchese
145/00	LINEE ELETTRICHE	Sanfré	027+025		Doppia	ENEL	Attraversamento linea BT interrata nel sottovia Str. Vic. Delle Motte - profondità dal piano stradale m 1,00.
037/06	LINEE ELETTRICHE	Cavallermaggiore	027+780		Doppia	ENEL	Regolarizzazione linee elettriche A.T. preesistenti a seguito della stipula convenzione generale con l'ENEL. Linea aerea 132 Kv Racconigi - Bra T. 675 (Franco m 8,98)
129/00	LINEE ELETTRICHE	Bra	029+792		Nord	ENEL	Installazione di una cabina elettrica di trasformazione a piè palo per fornitura all'Area di Servizio Rio Coloré Est.
010/02	TELEFONIA FISSA	Bra	029+795		Doppia	TELECOM	Attraversamento linea posata in apposita tubazione in corrispondenza delle Aree di Servizio Rio Coloré. (Profondità ignota)
215/00	VARIE	Bra	029+810	30+315	Sud	SHELL ITALIA S.p.A. ora KRI S.p.A.	Parallelismo Acquedotto diam. 63 mm interrato lungo la strada di accesso all'Area di Servizio Rio Coloré Ovest (profondità dal piano stradale m 1,60)



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
061/00	LINEE ELETTRICHE	Bra	029+900		Sud	ENEL	Interferenza con terreni autostradali di n. 2 sostegni in c. a. e costruzione linea elettrica a 380/220 V per allacciamento ponte radio A.T.S. presso A.d.S. Rio Coloré Ovest - Franco m 7,14.
004/00	TELEFONIA MOBILE	Bra	029+900		Nord	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. (ex TIM)	Stazione radio base sita presso l'Area di Servizio di Rio Coloré Est (A6 10021)
028/00	LINEE ELETTRICHE	Bra	030+140		Doppia	ENEL	Attraversamento linea aerea 15 KV - Franco altezza m 8,30
116/03	TELEFONIA FISSA	Bra	030+770		Doppia	AUTOSTRADA TORINO - SAVONA S.p.A.	Attraversamento cavidotto (cassetta) contenente F.O. di proprietà ATS, zancato alla spalla SV Viad. Madonna del Pilone (passaggio linea fra Carr. Nord e Carr. Sud).
136/04	VARIE	Bra	030+803	+ 0	Sud	FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	Attraversamento linea ferroviaria Cantalupo - Cavallermaggiore con Viadotto Madonna del Pilone Sud
136/03	VARIE	Bra	030+803	+ 0	Nord	FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	Attraversamento linea ferroviaria Cantalupo - Cavallermaggiore con Viadotto Madonna del Pilone.
116/04	TELEFONIA FISSA	Vari	030+803	77+925	Sud	AUTOSTRADA TORINO - SAVONA S.p.A.	Parallelismo cavidotto contenente F.O. di proprietà ATS, interrato o staffato ai manufatti, lungo la carreggiata. Posa lato destro senso di marcia.
050/00	TELEFONIA FISSA	Bra	030+981		Doppia	TELECOM	Attraversamento cavo staffato all'interno di tombino sottopassante il rilevato, lato Savona, in prossimità del Viadotto Madonna del Pilone - Profondità interrimento m 0,80
125/00	TELEFONIA FISSA	Bra	031+212		Doppia	FASTWEB	Attraversamento con infrastruttura interrata costituita da tre monotubi da 50 mm. cad. per la posi di cavi in fibra ottica



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
106/13	LINEE ELETTRICHE	Cherasco	031+647		Doppia	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea area MT nei pressi della C.na Argessa (franco dal piano carr. m 10,98).
242/03	VARIE	Cherasco	032+480		Sud	AUTOSTRADA ASTI - CUNEO S.p.A.	Occupazione di aree di pertinenza di entrambe le autostrade per la posa di n. 4 portali a messaggio variabile (PMV)
024/00	VARIE	Cherasco	032+988		Doppia	COUTENZA DEI CANALI EX DEMANIALI DELLA PIANURA CUNEESE - Fossano	Autorizzazione all'attraversamento con ponte autostradale del canale denominato Naviglio di Bra - EX AMMINISTRAZIONE CANALI DEMANIALI IRRIGAZIONE (CANALI CAVOUR)
028/00	VARIE	Cervere	033+479		Doppia	GAVEGLIO MARIA E GAVEGLIO ALESSIO	Attraversamento con tubazione adduttrice acqua potabile in tombino di proprietà dell'autostrada
071/00	TELEFONIA FISSA	Cherasco	034+300		Doppia	TELECOM	Posa cavo fibre ottiche in manufatto c.l.s. esistente.
087/00	LINEE ELETTRICHE	Cherasco	034+366		Doppia	ENEL	Interferenza linea MT interrata al piede scarpata della Strada di Raccordo Casello di Marene ed infissione, in proprietà, di nuovo palo di sostegno della linea aerea preesistente.
106/14	LINEE ELETTRICHE	Cherasco	034+378		Doppia	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea area MT in prossimità del Caval. n. 39 "S.P. Bra - Savigliano" presso lo Svincolo di Marene - Franco dal piano carr. m 10,60.
124/00	TELEFONIA FISSA	Cherasco	034+579		Doppia	TELECOM	Attraversamento Linea Aerea del ramo di svincolo del Casello di Marene (franco dal piano str. m 6,00).
150/00	LINEE ELETTRICHE	Cherasco	034+579		Doppia	ENEL	Attraversamento della Strada di Raccordo del Casello di Marene con linea MT interrata mediante spingitubo nei pressi dello svincolo sulla S.P. Bra - Savigliano (profondità dal piano campagna m 1,30).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
092/00	TELEFONIA FISSA	Cherasco	034+579		Doppia	TELECOM	Attraversamento cavo interrato sotto il piazzale del Casello di Marene (NESSUNA DOCUMENTAZIONE TECNICA).
129/00	TELEFONIA FISSA	Vari	034+579	55+050	Sud	AUTOSTRADA ASTI - CUNEO S.p.A.	Concessione in uso 1 monotubo di polifora esistente, nel tratto Marene - Massimini (lato destro senso di marcia), per posa cavi F.O. della concessionaria e interconnessione con la rete autostrada A33.
078/00	VARIE	Cherasco	034+700	35+162	Doppia	SIRE S.p.A.	Parallelismo per allacciamento casello di Marene a condotta idrica di proprietà S.I.R.E. - Profondità variabile mt. 0,80 - 1,00
076/00	VARIE	Cherasco	035+162		Doppia	SIRE S.p.A.	Attraversamento acquedotto passante in tombino esistente
101/00	VARIE	Cherasco	035+200		Doppia	COMUNE DI CHERASCO	Attraversamento con tubazione adduttrice acqua potabile interrata mediante spingitubo - Profondità dal piano campagna mt. 2,50
101/01	LINEE ELETTRICHE	Cherasco	035+209		Doppia	ENEL	Attraversamenti linea Media Tensione, 15 Kv, staffata in n. 2 tombini scarico acque - Profondità dal piano campagna mt. 1,00
095/00	VARIE	Cherasco	035+740		Doppia	COMUNE DI CHERASCO	Attraversamento con fognatura interrata nei pressi del Cavalcavia n. 42 Str. Com. del Cappellazzo II - Profondità mt. 2,13
068/02	VARIE	Cherasco	035+790		Doppia	LIBARNA GAS ora LIBARNA ENERGIE S.p.A.	Interferenza tubazione gas attraversante in parte, mediante spingitubo, la sede autostradale e in parte interrata ai piedi delle rampe del cavalcavia n. 42 "del Cappellazzo II"
242/01	VARIE	Cherasco	035+810		Nord	AUTOSTRADA ASTI - CUNEO S.p.A.	Occupazione di aree di pertinenza di entrambe le autostrade per la posa di n. 4 portali a messaggio variabile (PMV)



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
101/02	LINEE ELETTRICHE	Cherasco	036+278		Doppia	ENEL	Attraversamento linea Media Tensione, 15 Kv, staffata in tombini scarico acque - Profondità dal piano campagna mt. 1,00
069/02	VARIE	Cervere	036+280		Doppia	ITALIMPIANTI S.R.L. (subentrata a SO.MET S.R.L.)	Interferenza tubazione gas metano attraversante in parte, mediante spingitubo, la sede autostradale e in parte interrata ai piedi delle rampe del cavalcavia n. 43 "del Cappellazzo I"
170/00	LINEE ELETTRICHE	Cherasco	036+298		Nord	ENEL	Posa linea interrata a 400 V richiesta da ATS per alimentare le colonnine SOS di ATS e AT-CN sul Foglio 29 mappale 229 - Cavalcavia Strada Comunale del CAPPELLAZZO I
037/07	LINEE ELETTRICHE	Cervere	036+496		Doppia	ENEL	Regolarizzazione linee elettriche A.T. preesistenti a seguito della stipula convenzione generale con l'ENEL. Linea aerea 132 Kv Savigliano - Isorella T.684 (Franco m 8,98)
031/00	LINEE ELETTRICHE	Cervere	037+210		Doppia	ENEL	Attraversamento aereo con linea elettrica M.T. 15 Kv - Franco altezza mt. 7,60
061/00	TELEFONIA FISSA	Cervere	037+585		Doppia	TELECOM	Attrav. linea (rame) interrata mediante perforazione guidata, all'interno di tubo in polietilene diam. 200 mm, nei pressi del Caval. n. 44 "S.P. Cervere-Montarossa" - profond. circa m 2,00.
104/00	VARIE	Cervere	037+590		Doppia	COMUNE DI CERVERE	Attraversamento Acquedotto (DE 200 mm in tubo guaina DE 300 mm) interrato mediante spingitubo nei pressi del Caval. n. 44 "Str. Com. Cervere - Montarossa" (profond. m 3,00 circa).
113/00	VARIE	Cervere	037+597		Doppia	COMUNE DI CERVERE	Posa di condotta fognaria in pead diam. 500 mm interrata sottopassante la carreggiata autostradale - Profondità dal piano campagna m 1,20
025/00	VARIE	Cervere	037+710		Doppia	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento metanodotto interrato - Profondità dal piano campagna mt. 0,70



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
230/00	VARIE	Cervere	037+750		Doppia	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento metanodotto "Cherasco - Cuneo" (DN 500) posato, mediante spingitubo (diam. 900 mm), all'interno di tubo guaina (DN 650) (profondità min. dal piano carr. m 3,40).
029/00	LINEE ELETTRICHE	Cervere	038+821		Doppia	ENEL	Attraversamento linea 15 KV posata in tubazione staffata all'impalcato (lato TO) del Cavalcavia n. 45 "Str. Com. di Menay".
130/00	VARIE	Cervere	039+540		Doppia	COMUNE DI CERVERE	Attraversamento Acquedotto (DE 32 mm in tubo guaina DN 100 mm) interrato mediante spingitubo nei pressi del Caval. n. 46 "Str. Com. della Lusina" (profond. NON nota).
179/00	LINEE ELETTRICHE	Cervere	039+562		Doppia	COMUNE DI CERVERE	Cavidotto impianto di illuminazione pubblica staffato all'impalcato (lato SV) del Caval. n. 46 "Str. Com. Della Lusina".
178/00	LINEE ELETTRICHE	Cervere	039+562		Doppia	ENEL	Attraversamento linea MT all'interno di tubazione staffata all'impalcato (lato SV) del Cavalcavia n. 46 "Str. Com. Della Lusina". (N.B.: potrebbe trattarsi della stessa interferenza di cui al n. 179/00 E)
022/00	LINEE ELETTRICHE	Fossano	040+000		Doppia	ENEL	Spostamento linea B.T. 380/220 V su terreni di proprietà Autostrada Torino - Savona oltre la distanza di rispetto della sede autostradale - Cavo posato in parte in tombino in parte interrato - Profondità minima interrimento mt. 1,00
045/00	VARIE	Cervere	040+390	40+630	Doppia	ASTEGGIANO ANTONIO E DOMENICO	Costruzione di una condotta sotterranea per irrigazione nella fascia di rispetto autostradale - Profondità mt. 0,60
149/02	VARIE	Cervere	040+900		Doppia	CONSORZIO ACQUEDOTTO S. MICHELE ARCANGELO - Cervere	Attraversamento Acquedotto (diam. 140 mm in tubo guaina 219 mm) interrato mediante spingitubo nei pressi del Cavalcavia n. 48 "Str. Com. Di Grinzano". (profond. m 3,50 circa).
149/01	VARIE	Cervere	040+906		Doppia	CONSORZIO ACQUEDOTTO S. MICHELE ARCANGELO - Cervere	Attraversamento Acquedotto preesistente posato all'interno di specifico tombino in prossimità del Cavalcavia n. 48 "Str. Com. Di Grinzano" (Mancano elaborati).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
103/00	VARIE	Cervere	040+925		Doppia	COMUNE DI CERVERE	Attraversamento Acquedotto (DE 90 mm in tubo guaina DN 200 mm) interrato mediante spingitubo nei pressi del Caval. n. 48 "Str. Com. di Grinzano" in Loc. Tetti Chiaramelli (profond. m 3,00 circa).
085/00	LINEE ELETTRICHE	Cervere	040+925		Doppia	ENEL	Attraversamento linea elettrica 15 Kv e 380/220 v interrata - Profondità dal piano campagna mt. 2,50
151/00	VARIE	Fossano	040+930		Doppia	ITALIMPIANTI Srl	Attraversamento Gasdotto (PE 125 mm in tubo guaina Fe 213 mm) interrato mediante spingitubo nei pressi del Caval. n. 48 "Str. Com. di Grinzano" (profondità min. da piano asfalto m 2,50).
113/00	TELEFONIA FISSA	Fossano	041+897		Doppia	TELECOM	Interferenza cavo posato lungo il marciapiede (lato TO) del Cavalcavia n. 49 "S.S. 231 Cuneo - Alessandria"
166/00	LINEE ELETTRICHE	Fossano	041+897		Doppia	ENEL	Interferenza linea BT interrata lungo la rampa (lato Carr. Sud) del Cavalcavia n. 49 "S.S. 231 Cuneo - Alessandria" per nuova fornitura ad ATS.
106/16	LINEE ELETTRICHE	Fossano	042+564		Doppia	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea interrata BT in prossimità del Caval. n. 50 "Str. Vic. Villa Rovere" - Profondità da piano camp. m 1,50.
116/00	VARIE	Fossano	042+577		Doppia	CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE S. LUCIA, S. LORENZO, TAGLIATA E BOSCHETTI - Fossano	Attraversamento Acquedotto staffato all'interno di tombino esistente nei pressi del Caval. n. 50 "Str. Vic. Villa Rovere".
098/03	TELEFONIA FISSA	Vari	042+580	77+620	Nord	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. PARALLELISMO IN DESTRA SENSO DI MARCIA. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
098/02	TELEFONIA FISSA	Fossano	042+580		Doppia	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. ATTRAVERSAMENTO ALL'INTERNO DI TUBO GUAINA DIAM. 365 mm. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
110/00	TELEFONIA FISSA	Fossano	042+615		Doppia	TELECOM	Attraversamento linea (rame) interrata mediante perforazione guidata, all'interno di tubo in polietilene diam. 200 mm, nei pressi del Cavalcavia n. 50 "Str. Vic. Villa Rovere" - profund. circa m 1,50.
106/17	LINEE ELETTRICHE	Fossano	042+724		Doppia	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea aerea MT - Franco dal piano carr. m 10,64.
200/00	VARIE	Fossano	043+430		Doppia	CURTI MICHELE - Fossano	Attraversamento Tubazione acqua irrigua, diam. 40 cm, interrata, sottopassante i Viadotti Gen. F. Romano - profondità interramento m 3,00 ca.
163/00	LINEE ELETTRICHE	Fossano	044+140	44+600	Sud	ENEL	Parallelismo linea 15000 V interrata in adiacenza il viadotto Generale Romano Sud - Profondità m 1,20 da piano campagna.
142/03	LINEE ELETTRICHE	Fossano	045+560		Doppia	FERROVIE DELLO STATO	Attraversamenti linea aerea 66 KV "Sangone - Fossano - Ceva". Attrav. sovrappassante il Viad. Romano (franco dal piano stradale - carr. Nord m 14,25 - carr. sud m 10,26).
136/00	LINEE ELETTRICHE	Fossano	046+737	47+264	Sud	ENEL	Interferenza linea MT interrata in parallelismo lungo Strada Vic. insistente in proprietà autostradale. (Profondità m 1,00 dal piano stradale)
136/03	TELEFONIA FISSA	Fossano	047+126	+ 0	Doppia	OPEN FIBER	Attraversamento n. 3 fender, per un totale di 21 minitubi portanti 1 microcavo 144 F.O., interrati nel Sottovia S.P. 214 "Trinità - Salmour" (profondità dal piano asfalto 35-50 cm).
127/00	LINEE ELETTRICHE	Fossano	047+126		Doppia	ENEL	Attraversamento linea MT interrata nel Sottovia S.P. 214 "Trinità - Salmour" - Profondità ignota.
194/00	VARIE	Fossano	047+126		Doppia	COMUNE DI FOSSANO	Attraversamento acquedotto interrato nel sottovia S.P. Trinità - Salmour (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
195/00	VARIE	Fossano	047+682		Doppia	COMUNE DI FOSSANO	Attraversamento acquedotto interrato nel Sottovia C.na Canuova (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)
055/00	LINEE ELETTRICHE	Fossano	047+930		Doppia	ENEL	Attraversamento con linea elettrica Bassa Tensione 380/220 Kv sotterranea all'interno dell'area di servizio Rio Ghidone. - Profondità dal piano campagna mt. 1,00
060/02	VARIE	Fossano	048+075		Doppia	CONSORZIO IRRIGUO PIAMBOSCO	Attraversamento impianto irriguo interrato nei pressi del cavalcavia n. 52 S.P. Fossano - Bene Vagienna in Fraz. Loreto. Profondità ignota.
114/03	TELEFONIA FISSA	Fossano	048+088		Doppia	TELECOM	Posa cavi a fibre ottiche e preformati plastici lungo la carreggiata autostradale. Attraversamento cavi F.O. all'interno di canaletta staffata all'impalcato (lato TO) del Cavalcavia n. 52 "S.P. 206 Fossano - Bene Vagienna".
136/02	TELEFONIA FISSA	Fossano	048+088		Doppia	OPEN FIBER	Attraversamento n. 2 microcavi, 192 e 24 F.O., inseriti in infrastruttura esistente posata sul Cavalcavia n. 52 S.P. 206 "Fossano - Bene Vagienna".
060/01	VARIE	Fossano	048+090		Nord	CONSORZIO IRRIGUO PIAMBOSCO	Tubazione (diam. cm 22,5) irrigua interrata in sedimi di proprietà autostradale ai piedi della rampa del cavalcavia n. 52 S.P. Fossano - Bene Vagienna (Profondità m 0,70).
019/00	TELEFONIA FISSA	Fossano	048+110		Doppia	TELECOM	Attrav. linea (rame) interrata mediante perforazione guidata, all'interno di tubo in polietilene diam. 200 mm, nei pressi del Caval. n. 52 "S.P. 206 Fossano-Benevagienna" - profund. circa m 1,50.
075/01	VARIE	Fossano	048+112		Doppia	COMUNE DI FOSSANO	Attraversamento con acquedotto passante in tombino esistente (detto tombino ospita anche un cavo S.I.P.)
060/03	VARIE	Fossano	048+120		Doppia	CONSORZIO IRRIGUO PIAMBOSCO	Attraversamento impianto irriguo interrato nei pressi del cavalcavia Str. Com. Fossano - Bene Vagienna in Fraz. Loreto. Profondità ignota.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
147/00	LINEE ELETTRICHE	Fossano	048+125	48+440	Sud	ENEL	Parallelismo linea BT di fornitura ad impianti autostradali (P.M.V.) interrata in fregio alla carreggiata Sud.
106/18	LINEE ELETTRICHE	Fossano	048+286		Doppia	ENEL	Convenzione specifica regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento linea interrata BT - Profondità dal piano camp. m 1,50.
106/19	LINEE ELETTRICHE	Bene Vagienna	049+192		Doppia	ENEL	Interferenza linea nei pressi dello Svincolo Stazione di Fossano. Aerea, nel piazzale di parcheggio e interrata nel Sottovia S.P. 206 "Fossano - Bene Vagienna" e nella rotatoria di accesso al Casello - Profondità ignota.
008/00	LINEE ELETTRICHE	Bene Vagienna	049+723		Doppia	ENEL	Attraversamento aereo con linea elettrica M.T. 15 KV - Franco altezza mt. 9,70
136/01	TELEFONIA FISSA	Bene Vagienna	049+723	+ 0	Doppia	OPEN FIBER	Attraversamento cavo aereo autoportante ADSS, 48 F.O., utilizzante i sostegni di linea elettrica MT esistente (franco m 9,50).
106/28	LINEE ELETTRICHE	Bene Vagienna	050+018		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea BT interrata (in precedenza aerea) lungo la Str. Com. Di Trinità sottopassante il Viadotto Madonna di Galizia. (Profondità non nota.)
132/00	TELEFONIA FISSA	Bene Vagienna	050+420		Doppia	TELECOM	Linea telefonica sottopassante Viad. Madonna di Galizia (NESSUNA DOCUMENTAZIONE - progressiva ipotetica)
168/00	LINEE ELETTRICHE	Bene Vagienna	050+700		Doppia	ENEL	Attraversamento linea 15 KV interrata nel sedime della Str. Com. della Rivairia sottopassante i Viad. Madonna di Galizia - profondità da piano strada m 1,45.
106/29	LINEE ELETTRICHE	Bene Vagienna	051+370		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento Linea aerea BT - Franco da piano carreggiata m 7,00.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
106/30	LINEE ELETTRICHE	Bene Vagienna	051+526		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento Linea aerea BT in prossimità del Cavalcavia n. 54 "S.P. 3 Cuneo - Alessandria" - Franco da piano carreggiata m 6,40.
083/00	LINEE ELETTRICHE	Bene Vagienna	052+555		Doppia	ENEL	Attraversamento linea elettrica 15 Kv aerea sottopassante il viadotto Mondalavia. Franco dall'impalcato autostradale m 7,20 - Franco da piano campagna mt 8,50
011/00	TELEFONIA FISSA	Bene Vagienna	053+010		Doppia	TELECOM	Attraversamento aereo sottopassante Viad. Mondalavia in Loc. Isola di Bene Vagienna - Franco altezza mt. 5,80.
106/32	LINEE ELETTRICHE	Bene Vagienna	053+096		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea aerea BT sottopassante il Viadotto Mondalavia - Franco dal piano campagna m 6,20.
106/33	LINEE ELETTRICHE	Bene Vagienna	053+290		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea aerea BT nei pressi della spalla SV del Viadotto Mondalavia in Loc. Bricco d'Isola. (Franco dalla carreggiata m 10,10)
043/08	LINEE ELETTRICHE	Bene Vagienna	053+574		Doppia	ENEL	Convenzione per spostamenti e modifiche linee esistenti del tratto Torino-Fossano. Atto aggiuntivo n. 1. Attraversamento linea Alta Tensione aerea presso Cavalcavia n. 55 "Str. Vic. Dei Vaghi" - Franco m 9,00.
242/04	VARIE	Carrù	054+015		Sud	AUTOSTRADA ASTI - CUNEO S.p.A.	Occupazione di aree di pertinenza di entrambe le autostrade per la posa di n. 4 portali a messaggio variabile (PMV)
106/34	LINEE ELETTRICHE	Bene Vagienna	054+015		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea aerea BT nei pressi del Sottovia S.P. Magliano - Gorra in Loc. C.na La Meuie - Franco da piano carreggiata m 8,95.
110/02	VARIE	Bene Vagienna	054+315	54+700	Nord	SO.MET. S.R.L. (subentrata a TECNO GAS S.R.L.)	Parallelismo gasdotto (diam. 160 mm) interrato lungo strada campestre in affiancamento alla recinzione autostradale (dist. dalla recinz. m 2,50 circa) fra il Sottovia "Str. Prov. Magliano - Gorra" e il Caval. n. 56 "S.P. 191 Trinità Carrù" e corrente ai piedi della rampa del cavalcavia (lato carr. Nord).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
206/00	VARIE	Bene Vagienna	054+318		Doppia	ACQUEDOTTO RURALE CASTELLETO	Attraversamento Acquedotto interrato nel Sottovia Str. Prov. Magliano - Gorra (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)
141/00	LINEE ELETTRICHE	Bene Vagienna	054+318		Doppia	ENEL	Attraversamento con linea BT interrata nel sottovia S.P. 237 "Magliano - Gorra".
110/01	VARIE	Carrù	054+318		Doppia	SO.MET. S.R.L. (subentrata a TECNO GAS S.R.L.)	Attraversamento gasdotto (diam. 160 mm) interrato nel Sottovia " Str. Prov. Magliano - Gorra"
101/00	TELEFONIA FISSA	Bene Vagienna	054+318		Doppia	TELECOM	Attraversamento cavo interrato nel Sottovia Str. Prov. Magliano - Gorra (NESSUNA DOCUMENTAZIONE).
122/00	LINEE ELETTRICHE	Carrù	054+708		Doppia	ENEL	Attraversamento Linea MT all'interno di tubazione staffata all'impalcato (lato SV) del Cavalcavia n. 56 "Str. Prov. Trinità - Carrù".
018/01	LINEE ELETTRICHE	Carrù	055+150		Doppia	ENEL	Attraversamento aereo con deviazione a 380 Kv entra-esce dalla linea Vado Casanova alla stazione di Magliano Alpi - Franco altezza mt. 14,40
018/02	LINEE ELETTRICHE	Carrù	055+200		Doppia	ENEL	Attraversamento aereo con deviazione a 380 Kv entra-esce dalla linea Vado - Casanova alla stazione di Magliano Alpi - Franco altezza mt. 14,58
051/00	LINEE ELETTRICHE	Carrù	055+400		Doppia	ENEL	Attraversamento autostrada con linea elettrica aerea a 132Kv Magliano Alpi-Dogliani - Franco altezza mt. 7,00
111/00	VARIE	Carrù	055+980		Doppia	CONSORZIO ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI	Attraversamento con acquedotto in acciaio DN 600 mm, all'interno di tubo guaina DN 1000 mm, interrato mediante spingitubo (profondità min. da piano campagna m 1,80).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
242/02	VARIE	Carrù	056+085		Nord	AUTOSTRADA ASTI - CUNEO S.p.A.	Occupazione di aree di pertinenza di entrambe le autostrade per la posa di n. 4 portali a messaggio variabile (PMV)
061/01	VARIE	Carrù	057+140		Doppia	COMUNI DELL'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI S.p.A. (CALSO) - Dogliani	Regolarizzazione acquedotti esistenti - Attraversamento condotta interrata diam. 250 mm (profondità ignota).
010/00	VARIE	Carrù	057+146	57+830	Doppia	PROVINCIA DI CUNEO	Autorizzazione due attraversamenti S.P. n. 9 (Tronco Abitato di Magliano A. e Variante all'Abitato ai Km. 4+230 e 4+365) mediante Parallelismo Acquedotto allacciamento Casello di Carrù - Vedere n. 7 V. (Conc. 9698/0 - 9698/1) Codice Utente n. 3783
106/35	LINEE ELETTRICHE	Carrù	057+426		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea aerea BT nei pressi della spalla TO del Viadotto Strada delle Langhe in Loc. Pagano. (Franco dalla carreggiata m 9,30)
252/00	VARIE	Carrù	057+555		Doppia	2i Rete Gas	Attraversamento tubazione gas metano, in polietilene DE 125 mm all'interno di tubo guaina in acciaio DN 150 mm, interrata lungo il ciglio (lato TO) della Str. Com. San Giuseppe (ex Str. Prov.) sottopassante Viad. Strada delle Langhe - Profondità da piano pavimentazione m 1,00.
061/02	VARIE	Carrù	057+555		Doppia	COMUNI DELL'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI S.p.A. (CALSO) - Dogliani	Regolarizzazione acquedotti esistenti - Attraversamento condotta diam. 63 mm interrata a margine dalla str. prov. sottopassante il Viad. Strada delle Langhe (profondità ignota).
108/00	LINEE ELETTRICHE	Carrù	057+563		Doppia	ENEL	Attraversamento linea BT interrata nel sedime della Str. Com. S. Giuseppe - Carrù (ex Str. Prov. n. 9) sottopassante il Viad. Strada delle Langhe. Profondità dal fondo fosso di scolo m 1,00.
106/36	LINEE ELETTRICHE	Carrù	057+756		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea aerea MT sovrappassante il Viadotto Strada delle Langhe nei pressi del Casello di Carrù. (Franco dalla carreggiata m 8,50)
133/00	TELEFONIA FISSA	Carrù	057+790		Doppia	TELECOM	Linea telefonica interrata sottopassante i viadotti Strada delle Langhe (profondità dal piano campagna m 1,50)



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
102/00	TELEFONIA FISSA	Carrù	057+790		Doppia	TELECOM	Attraversamento linea aerea sottopassante Viad. Strada Delle Langhe ((N.B.: previsto interrimento - NESSUNA DOCUMENTAZIONE).
012/00	VARIE	Carrù	057+830		Doppia	ROSSI STEFANO - Magliano Alpi	Attraversamento Acquedotto (diam. 3/4') interrata lungo la Str. Prov. Magliano - Carrù sottopassante il Viad. Strada Delle Langhe.
014/00	TELEFONIA FISSA	Carrù	057+840		Doppia	TELECOM	Istallazione sostegno linea telefonica in prossimità del Casello di Carru'
050/01	VARIE	Carrù	057+840		Doppia	CONSORZIO IRRIGUO UTENTI DEL CANALE BROBBIO DI CARRU'	Interferenze Canali Irrigui - canale "Brobbio Frave" sottopassante V. Strada delle Langhe e attraversante piazzale Casello di Carrù.
097/00	LINEE ELETTRICHE	Carrù	057+850		Esterna	ENEL	Posa linea Media e Bassa Tensione in fascia di rispetto in prossimità del casello di Carrù - profondità mt. 1,00
124/00	LINEE ELETTRICHE	Carrù	057+850		Esterna	ENEL	Posa linea BT interrata in parallelismo ed in proprietà autostradale per nuovo allacciamento casello di Carrù - profondità 1,00 m. circa
050/02	VARIE	Carrù	058+047		Doppia	CONSORZIO IRRIGUO UTENTI DEL CANALE BROBBIO DI CARRU'	Interferenze Canali Irrigui - canale "Bialera Carvalasca" attraversante Svincolo di Carrù.
045/00	LINEE ELETTRICHE	Magliano Alpi	058+930		Doppia	ENEL	Attraversamento linea BT interrata sottopassante Viadotto Pesio (Linea dapprima aerea, interrata in occasione del Raddoppio) - N.B.: manca documentazione aggiornata, profondità e posizione precisa ignoti.
059/00	TELEFONIA FISSA	Magliano Alpi	059+030		Doppia	TELECOM	Attraversamento aereo sottopassante Viadotto Pesio (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
043/09	LINEE ELETTRICHE	Mondovì	059+664		Doppia	ENEL	Convenzione per spostamenti e modifiche linee esistenti del tratto Torino-Fossano. Atto aggiuntivo n. 1. Attraversamento linea Alta Tensione aerea presso spalla SV Viad. Pesio - Franco altezza mt. 9,00
106/37	LINEE ELETTRICHE	Mondovì	059+686		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea aerea BT nei pressi della spalla SV del Viadotto Pesio in Loc. Tadoni, I Servet. (Franco dalla carreggiata m 15,60)
189/01	VARIE	Mondovì	059+843		Doppia	COMUNE DI MONDOVI'	Attraversamento Acquedotto (DE 110 mm in tubo guaina DN 175 mm) staffato all'impalcato (lato TO) del Caval. n. 60 "Str. Com.le dei Pignolli".
050/03	VARIE	Mondovì	059+843		Doppia	CONSORZIO IRRIGUO UTENTI DEL CANALE BROBBIO DI CARRU'	Interferenze Canali Irrigui - canale "Prata" attraversante in affiancamento al Caval. n. 60 "Str. Com. Dei Pignolli".
134/01	TELEFONIA FISSA	Mondovì	059+843		Doppia	OPEN FIBER	Rete B.U.L. comune di Mondovì - Attraversamento con cavo fibra ottica posato sul Cavalcavia n. 60 "Strada dei Pignolli" .
031/00	TELEFONIA FISSA	Mondovì	059+845		Doppia	TELECOM	Attraversamento linea (rame) posata, all'interno di cassetta in vetroresina (cm 15 x 15) su bordo ponte-canale posto in affiancamento al Caval. n. 60 "Str. Com. Pignolli".
084/00	VARIE	Mondovì	060+160		Doppia	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento con metanodotto D.N. 400, 70 bar interrato - Profondità mt. 1,30 dal piano campagna.
106/38	LINEE ELETTRICHE	Mondovì	060+375		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea aerea MT nei pressi della Loc. I Bruni. (Franco dalla carreggiata m 7,60)
005/00	TELEFONIA FISSA	Mondovì	061+305		Doppia	TELECOM	Attraversamento cavo staffato all'interno di tombino Bealera Brobbio Sanguinetta.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
037/01	TELEFONIA FISSA	Mondovi	061+305		Doppia	TELECOM	Attraversamento cavo passante in tombino esistente (N.B.: L'individuazione della progressiva non è certa).
134/02	TELEFONIA FISSA	Mondovi	061+305		Doppia	OPEN FIBER	Rete B.U.L. comune di Mondovi - Attraversamento cavo fibra ottica, all'interno di tubo TAZ, staffato in tombino.
189/02	VARIE	Mondovi	061+386		Doppia	COMUNE DI MONDOVI'	Attraversamento Acquedotto (DE 110 mm in tubo guaina DN 175 mm) staffato all'impalcato (lato SV) del Caval. n. 61 "S.P. 282 di Rifreddo".
130/00	LINEE ELETTRICHE	Mondovi	061+386		Doppia	ENEL	Attraversamento con linea MT 15 kV in cavo staffato all'impalcato (lato SV) del Cavalcavia n. 61 "Str. Prov. di Rifreddo".
016/00	TELEFONIA FISSA	Mondovi	062+555		Doppia	TELECOM	Attraversamento cavo staffato in tombino in prossimità del Cavalcavia n. 62 "ex S.S. 28 Dir." (forse mai eseguito).
098/21	TELEFONIA FISSA	Mondovi	062+612		Doppia	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. Attraversamento cavo 7bcp di allacciamento al (ex) Casello di Mondovi in specifica canaletta staffata all'impalcato (lato SV) del Cavalcavia n. 62 "S.P. 12 Fondovalle Tanaro".
114/04	TELEFONIA FISSA	Mondovi	062+612		Doppia	TELECOM	Attraversamento tritubo (1 linea F.O.) staffato, all'interno di tubo in acciaio diam. 6", all'impalcato (lato SV) del Caval. n. 62 "S.P. 12 Fondovalle Tanaro".
180/00	LINEE ELETTRICHE	Mondovi	062+612		Doppia	ENEL	Attraversamento n. 2 linee all'interno di 2 tubazioni staffate all'impalcato (lato SV) del Cavalcavia n. 62 "Str. Prov. 12 Mondovi - Bastia".
152/00	LINEE ELETTRICHE	Mondovi	062+612		Sud	ENEL	Interferenza linea elettrica interrata al piede scarpata (lato SV) della rampa (lato Mondovi) del Cavalcavia n. 62 S.P. 12 "Mondovi - Bastia", per l'allacciamento del palo-insegna posto nella cuspide della pista di decelerazione dell'Area di Servizio Mondovi Ovest.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
039/00	LINEE ELETTRICHE	Mondovì	062+726		Esterna	ENEL	Posa cavo B.T. 380/220 V interrato e posato in cunicoli preesistenti sottopassanti il piazzale del casello di Mondovì e la rampa del Cavalcavia n. 62 (forse smantellata).
111/00	TELEFONIA FISSA	Mondovì	062+755		Doppia	TELECOM	Interferenza Cavo a F.O. posato nel piazzale del Casello di Mondovì lungo la S.S. 28 Dir. Profondità dal piano piazzale m 0,70.
062/00	VARIE	Mondovì	062+775		Doppia	TOTAL FINA ELF ITALIA S.p.A.	Adeguamento rete fognaria dell'Area di Servizio Mondovì Ovest. D.I.A. presentata al Comune e ns. Nulla Osta alla realizzazione.
135/00	LINEE ELETTRICHE	Mondovì	062+775		Esterna	ENEL	Interferenza linea BT interrata in sedimi di proprietà autostradale sottopassante il parcheggio a servizio dell'utenza presso lo svincolo a rotatoria del Casello di Mondovì
004/00	LINEE ELETTRICHE	Mondovì	062+930		Doppia	ENEL	Attraversamento con linea aerea a M.T. 15 KV e posa cabina a palo nei pressi del casello di Mondovì - franco altezza mt. 10,60
189/03	VARIE	Mondovì	063+026		Doppia	COMUNE DI MONDOVI' - MONDO ACQUA S.p.A.	Attraversamento Acquedotto (DE 110 mm in tubo guaina DN 175 mm) staffato all'impalcato (lato SV) del Caval. n. 64 "Str. Vic. del Cassanio".
106/39	LINEE ELETTRICHE	Mondovì	063+026		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea BT staffata all'impalcato (lato TO) del Cavalcavia n. 64 "Str. Vic. Del Cassanio" in Loc. C.na Pensa.
052/00	VARIE	Mondovì	064+122		Doppia	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA GAMBINA	Richiesta danni per ripristino tubazione sottopassante il Viadotto Ellero
103/00	TELEFONIA FISSA	Mondovì	064+280		Doppia	TELECOM	Attraversamento linea aerea sottopassante Viad. Ellero (N.B.: previsto interrimento - NESSUNA DOCUMENTAZIONE).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
157/00	LINEE ELETTRICHE	Mondovì	064+325		Doppia	ENEL	Attraversamento con linea BT interrata lungo la Str. Com. Grotte Ellero sottopassante i Viad. Ellero.
173/00	LINEE ELETTRICHE	Mondovì	064+720		Doppia	ENEL	Linea BT interrata per allacciamento impianti illuminazione Gallerie Gay dei Monti Nord e Sud (profondità IGNOTA)
154/00	LINEE ELETTRICHE	Mondovì	065+300	65+305	Doppia	ENEL	Interferenza linea BT interrata e staffata fianco portale Uscita Galleria Gay di Monti Sud per fornitura impianti (profondità da piano campagna m 0,80 - da piano banchina m 1,00).
037/02	TELEFONIA FISSA	Mondovì	066+128		Doppia	TELECOM	Attraversamento linea posata all'interno di tombino in prossimità dello Svincolo dell'ex Casello di Santuario di Vicoforte.
072/00	VARIE	Mondovì	066+350		Esterna	COMUNE DI BRIAGLIA	Interferenza tubazione di allacciamento della Stazione Santuario di Vicoforte all'acquedotto comunale (profondità IGNOTA).
106/40	LINEE ELETTRICHE	Mondovì	066+372		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea aerea BT sottopassante staffata a pila del Viadotto Cento nei pressi del Casello di Vicoforte lungo la Str. Prov. Bastia - Vicoforte - Franco dal piano stradale m 6,00 ca.
164/00	VARIE	Mondovì	066+610		Doppia	CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI PASCOMONTI	Attraversamento Acquedotto interrato sottopassante Viad. Cento (NESSUNA DOCUMENTAZIONE).
165/00	VARIE	VARI	067+217		Doppia	CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI PASCOMONTI	Attraversamento Acquedotto posato all'interno apposito cunicolo nei pressi della Spalla TO dei Viad. Frocco (Lotto 7 - documentazione sommaria)
166/00	VARIE	Niella Tanaro	068+244		Doppia	COMUNE DI NIELLA TANARO	Attraversamento Acquedotto interrato in sedime Str. Com. Dei Galvagni (Lotto 7 - profondità' non nota).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
037/03	TELEFONIA FISSA	Niella Tanaro	069+638		Doppia	TELECOM	Attraversamento con cavo interrato nel Sottovia Str. Com. Del Poggio? (N.B.: individuazione progressiva e opera incerte) - Profondità non rilevabile.
139/00	LINEE ELETTRICHE	Niella Tanaro	069+638		Doppia	ENEL	Attraversamento linea BT interrata in Sottovia Str. Com. Del Poggio.
026/00	TELEFONIA FISSA	Niella Tanaro	069+638		Doppia	TELECOM	Attraversamento linea interrata nel Sottovia "Str. Com. Del Poggio" - Profondità m 0,80.
140/00	LINEE ELETTRICHE	Niella Tanaro	069+638	69+880	Doppia	ENEL	Interferenza linee MT e BT interrate in sedimi di strade insistenti in proprietà autostradale, in parallelismo (linea 15 KV) e attraversamento sottopassante il Viad. Rio Fò (linea 380 V).
106/41	LINEE ELETTRICHE	Niella Tanaro	069+638		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea BT interrata nel Sottovia Str. Com. Del Poggio (profondità dal piano stradale m 0,80).
167/00	VARIE	Niella Tanaro	069+638		Doppia	COMUNE DI NIELLA TANARO	Attraversamento Fognatura, Acquedotto, Linea Elettrica B.T. illuminazione pubblica, interrati Str. Com. Del Poggio (Lotto 7 - profondità' non nota)
168/00	VARIE	Niella Tanaro	069+638		Doppia	SOGAS	Attraversamento Gasdotto interrato nel Sottovia Str. Com. Del Poggio (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)
169/00	LINEE ELETTRICHE	Niella Tanaro	069+638		Doppia	ENEL	Attraversamento linea 15.000 V interrata nel sedime strada sottopassante nel Sottovia Str. Com. Del Poggio - Profondità min. m 1,00 da piano stradale.
094/00	TELEFONIA FISSA	Niella Tanaro	069+885		Doppia	TELECOM	Attraversamento cavo interrato nella S.P. 248 "Niella T. - Vicoforte" sottopassante Viad. Fò (nessuna documentazione).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
169/00	VARIE	Niella Tanaro	069+885		Doppia	COMUNE DI NIELLA TANARO	Attraversamento Acquedotto, Linea Elettrica B.T. illuminazione pubblica, interrati in sedime Str. Prov. Di Vicoforte (Lotto 7 - profondità' non nota)
170/00	VARIE	Niella Tanaro	069+891		Doppia	COMUNE DI NIELLA TANARO	Attraversamento Acquedotto interrato fra le pile 1 - 2 del Viad. Fò (Lotto 7 - nessuna documentazione)
171/00	VARIE	Niella Tanaro	069+970		Doppia	CONSORZIO ACQUEDOTTO DELLE LANGHE E ALPI CUNEESI	Attraversamento Acquedotto interrato (Lotto 7 - nessuna documentazione)
112/00	LINEE ELETTRICHE	Niella Tanaro	070+230	70+400	Nord	COMUNE DI NIELLA TANARO	Paralleismo linea elettrica (220 V) collocata lungo il manufatto autostradale per l'impianto di pubblica illuminazione della strada comunale denominata Via Piangamba (nessuna documentazione).
172/00	VARIE	Niella Tanaro	070+325	70+425	Nord	COMUNE DI NIELLA TANARO	Parallelismo Fognatura e Acquedotto interrati in sedime Str. Com. (Lotto 7 - nessuna documentazione)
027/00	TELEFONIA FISSA	Niella Tanaro	070+406		Doppia	TELECOM	Attraversamento posato all'interno di tubazione esistente interrata nel Sottovia S.P. 60 "San Michele - Niella T."
174/00	VARIE	Niella Tanaro	070+406		Doppia	SOGAS	Attraversamento Gasdotto interrato nel Sottovia Str. Prov. S. Michele - Niella Tanaro (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)
110/00	LINEE ELETTRICHE	Niella Tanaro	070+406		Doppia	ENEL	ATTRaversamento LINEA M.T. INTERRATA NEL SOTTOVIA STR. PROV. SAN MICHELE- NIELLA TANARO (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)
173/00	VARIE	Niella Tanaro	070+406		Doppia	COMUNE DI NIELLA TANARO	Attraversamento Fognatura, Acquedotto, Linea Elettrica B.T. illuminazione pubblica, interrati nel Sottovia Str. Prov. S. Michele-Niella Tanaro (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
005/02	VARIE	Niella Tanaro	070+406	70+604	Doppia	COMUNE DI NIELLA TANARO	Attraversamento acquedotto interrato nel sottovia S.P. "San Michele - Niella Tanaro" e di fronte all'uscita del Casello di Niella Tanaro (profondità IGNOTA).
029/00	VARIE	Niella Tanaro	070+450	70+500	Sud	FENOGLIO STEFANO	Parallelismo Fognatura interrata posata in proprietà ATS presso il Casello di Niella Tanaro (rofondità m 1,50).
111/00	LINEE ELETTRICHE	Niella Tanaro	070+502		Doppia	ENEL	Attraversamento linea BT passante in tombino scolo acque (Lotto 7 - documentazione sommaria)
115/00	TELEFONIA FISSA	Niella Tanaro	070+604		Doppia	TELECOM	Interferenza linea aerea posata in sedimi di proprietà autostradale nei pressi del Casello di Niella Tanaro
191/00	LINEE ELETTRICHE	Niella Tanaro	070+604		Doppia	ENEL	Interferenza linea aerea BT presso il Casello di Niella per allacciamento impresa Itinera S.p.A..
182/00	LINEE ELETTRICHE	Niella Tanaro	070+605	71+100	Sud	COMUNE DI NIELLA TANARO	Parallelismo linea pubblica illuminazione lungo Via Delle Fabbriche - Posa cavo elettrico interrato (profondità NON nota) e 14 pali (h m 8,00) - Nulla osta.
005/01	VARIE	Niella Tanaro	070+605	71+000	Sud	COMUNE DI NIELLA TANARO	Parallelismo acquedotto interrato lungo Via delle Fabbriche presso il Casello di Niella Tanaro (profondità mt. 1,25)
007/00	LINEE ELETTRICHE	Niella Tanaro	070+680		Doppia	ENEL	Posa palo nei pressi del casello autostradale di Niella Tanaro, mancano ulteriori informazioni
176/00	VARIE	Niella Tanaro	070+680	70+325	Sud	SOGAS	Parallelismo Gasdotto interrato in sedime Str. Com. Delle Fabbriche (Lotto 7 - profondità' non nota)



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
175/00	VARIE	Niella Tanaro	070+680	70+325	Sud	COMUNE DI NIELLA TANARO	Parallelismo Fognatura, Acquedotto interrati in sedime Str. Com. Delle Fabbriche (Lotto 7 - profondità non nota)
009/00	VARIE	Niella Tanaro	070+769		Doppia	COMUNE DI NIELLA TANARO	Attraversamento con tubazione fognaria interrata nel Sottopasso "Prata" presso il casello autostradale di Niella Tanaro - Profondità dal piano del sottopasso mt. 1,90
066/00	LINEE ELETTRICHE	Niella Tanaro	070+893		Doppia	ENEL	Attraversamento con linea elettrica in cavo interrato a 220/380 V - Profondità dal piano campagna mt. 1,20
060/00	LINEE ELETTRICHE	Niella Tanaro	071+320		Doppia	ENEL	Attraversamento linea MT (15 KV) all'interno di tubazione staffata all'impalcato (lato TO) del Cavalcavia n. 65 "S.P. n. 60 Niella T. - Lesegno".
113/00	LINEE ELETTRICHE	Lesegno	072+315		Doppia	ENEL	ATTRaversamento LINEA AEREA SOTTOPASSANTE VIADOTTO CORSAGLIA (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)
177/00	VARIE	Lesegno	072+785		Doppia	AZIENDA AGRICOLA SAN BERNARDO S.S.	Attraversamento Acquedotto interrato lungo la Str. Com. Castellazzo - Biccaria sottopassante i Viadotti Borio (Presente anche Cavo Elettrico di servizio NON in tensione). Profondità m 0,80.
155/00	LINEE ELETTRICHE	Lesegno	073+030	73+410	Nord	ENEL	Parallelismo in proprietà privata ricadente nella fascia di rispetto autostradale, con linea elettrica 15.000 V interrata
037/04	TELEFONIA FISSA	Lesegno	073+403		Doppia	TELECOM	Attraversamento inferiore con cavo passante in tombino esistente (N.B.: L'individuazione della progressiva non é certa) - Profondità non rilevabile.
178/00	VARIE	Lesegno	074+265		Doppia	COMUNE DI LESEGNO	Attraversamento Acquedotto sottopassante il Viadotto Lesegno (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
146/00	VARIE	Lesegno	074+380		Doppia	COMUNE DI LESEGNO	Attraversamento Fognatura interrata diam. 250 mm protetta da rivestimento in CIs sottopassante viadotto Lesegno - Profondità minima dal piano campagna m 0,60
179/00	VARIE	Lesegno	074+485		Doppia	COMUNE DI LESEGNO	Attraversamento Acquedotto sottopassante il Viadotto Lesegno (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)
059/02	LINEE ELETTRICHE	Lesegno	074+490	74+596	Doppia	ENEL	Parallelismo con linee elettriche in cavo 15.000 e 380/220 V interrate - PROFONDITA' NON RILEVABILE -
139/00	TELEFONIA FISSA	Lesegno	074+490		Doppia	OPEN FIBER	Attraversamento sotterraneo sottopassante i Viadotti Lesegno con cavo a F.O. posato in cavidotto illuminazione (ULTRANET)
180/00	VARIE	Lesegno	074+490	74+974	Doppia	COMUNE DI LESEGNO	Lotto 8 - Parallelismo Acquedotto interrato (profondità non nota)
096/00	TELEFONIA FISSA	Lesegno	074+490		Doppia	TELECOM	ATTRAVERSAMENTO CON CAVO AEREO E SOTTERRANEO SOTTOPASSANTE VIAD. LESEGNO LUNGO S.S. 28. (nessuna documentazione).
059/01	LINEE ELETTRICHE	Lesegno	074+490		Doppia	ENEL	Attraversamento con linee elettriche 15.000 e 380/220 V interrate sottopassanti il Viadotto Lesegno lungo S.S. 28 - Profondità dal piano banchina mt. 1,20.
097/00	TELEFONIA FISSA	Lesegno	074+500		Doppia	TELECOM	ATTRAVERSAMENTO CON CAVETTO AEREO STAFFATO SOTTOSTANTE IL VIADOTTO LESEGNO (nessuna documentazione).
197/00	VARIE	Lesegno	074+500		Doppia	SOGAS	Condotta gas Sottopassante i Viadotti Lesegno (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
198/00	VARIE	Lesegno	074+500		Doppia	COMUNE DI LESEGNO	Parallelismo linea aerea di illuminazione pubblica (nuova costruzione)
181/00	VARIE	Lesegno	074+590		Doppia	COMUNE DI LESEGNO	Lotto 8 - Attraversamento Acquedotto interrato (profondità non nota)
030/00	VARIE	Lesegno	074+974		Doppia	CONSORZIO ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI	Attraversamento con tubazione adduttrice acqua potabile interrata nel sottopasso Fontana Salata - Profondità dal piano del sottopasso mt. 1,60
142/04	LINEE ELETTRICHE	Lesegno	075+760		Doppia	FERROVIE DELLO STATO	Attraversamenti linea elettrica aerea 66 KV "Sangone - Fossano - Ceva". Attrav. in prossimità del Caval. n. 66 "Str. Vic. Boscodonne" - Franco dal piano carr. m 10,00.
177/00	LINEE ELETTRICHE	Lesegno	075+870		Doppia	TERNA RETE ITALIA S.p.A.	Attraversamento elettrodotta aereo 132 kV "Lesegno - Ceva" in prossimità del Cavalcavia n. 66.
181/00	LINEE ELETTRICHE	Lesegno	075+990		Doppia	ENEL	Attraversamento linea BT (0,4 KV) all'interno di tubazione staffata all'impalcato (lato SV) del Cavalcavia n. 66 "Str. Vic. Boscodonne".
043/10	LINEE ELETTRICHE	Lesegno	075+990		Doppia	ENEL	Convenzione per spostamenti e modifiche linee esistenti del tratto Torino-Fossano. Atto aggiuntivo n. 1. Attraversamento linea Alta Tensione aerea sovrappassante Cavalcavia n. 66 "Str. Vic. Boscodonne" - Franco m 8,00.
033/00	LINEE ELETTRICHE	Ceva	076+400		Doppia	ENEL	Parallelismo linea aerea 15 KV interferenti con reliquati autostradali esterni alla recinzione (dist. circa 60 m dalla carreggiata).
023/00	TELEFONIA FISSA	Ceva	076+519		Doppia	TELECOM	Attraversamento con n. 3 cavi telefonici interrati in asse al sottopasso al Km. 76+910 da Torino - Profondità mt. 0,80



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
073/00	LINEE ELETTRICHE	Ceva	077+065		Doppia	ENEL	Attraversamento con linea elettrica in cavo interrato in sedimi sottostanti il Ponticello Pratulungo.- Profondità dal piano stradale mt. 1,00.
196/00	VARIE	Ceva	077+403		Doppia	COMUNE DI CEVA	Attraversamento con acquedotto (75 mm) interrato nel Sottopasso C.na Gaiotti - Profondità 1 m circa.
024/00	TELEFONIA FISSA	Ceva	077+403		Doppia	TELECOM	Attraversamento con cavo telefonico interrato nel Sottovia Gaiotti - Profondità mt. 0,80.
098/04	TELEFONIA FISSA	Ceva	077+620		Doppia	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. ATTRAVERSAMENTO ALL'INTERNO DI SCATOLARE IN CLS. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
098/05	TELEFONIA FISSA	Vari	077+620	83+516	Sud	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. PARALLELISMO IN DESTRA SENSO DI MARCIA. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
054/00	LINEE ELETTRICHE	Ceva	077+880		Doppia	ENEL	Attraversamento inferiore con linea elettrica 15.000 volt interrata nel sedime della strada comunale del Prione.- Profondità dal piano stradale mt. 1,00.
116/05	TELEFONIA FISSA	Ceva	077+925		Doppia	AUTOSTRADA TORINO - SAVONA S.p.A.	Attraversamento cavidotto (cassetta), contenente F.O. di proprietà ATS, zancato alla spalla SV del Viadotto Prione (passaggio linea fra Carr. Sud e Carr. Nord).
116/06	TELEFONIA FISSA	Vari	077+925	83+905	Nord	AUTOSTRADA TORINO - SAVONA S.p.A.	Parallelismo cavidotto contenente F.O. di proprietà ATS, interrato o staffato ai manufatti, lungo la carreggiata. Posa lato destro senso di marcia.
037/05	TELEFONIA FISSA	Ceva	078+496		Doppia	TELECOM	Attraversamento inferiore con cavo passante in tombino esistente (N.B.: L'individuazione della progressiva non è certa) - Profondità non rilevabile.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
007/00	TELEFONIA FISSA	Ceva	078+496		Doppia	TELECOM	Attraversamento inferiore con cavo staffato al Ponticello Rio Chieronzo - Profondità non rilevabile - RADDOPPIO LOTTO 8
069/00	TELEFONIA FISSA	Ceva	078+645		Doppia	TELECOM	Attrav. linee (2 cavi rame) interrato mediante perforazione guidata, all'interno di tubo in polietilene diam. 200 mm, nei pressi del Caval. n. 67 "S.P. 101 Ceva-Mombasiglio" - profund. circa m 1,50.
083/00	VARIE	Ceva	078+665		Doppia	Metanalpi Valsusa S.R.L.	Attraversamento gasdotto (Fe 168 mm in tubo guaina Fe 273 mm) interrato mediante spingitubo nei pressi del Caval. n. 67 "S.P. 101 Ceva - Mombasiglio" (profond. da piano campagna m 3,00).
106/43	LINEE ELETTRICHE	Ceva	078+860		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea aerea MT in Loc. C.na Capannone - Franco da piano carreggiata m 7,76.
078/00	LINEE ELETTRICHE	Ceva	079+490		Doppia	ENEL	Attraversamento linea elettrica a 380/220 V interrata nel sottopasso Str. Vic. C.na Batù - Profondità dal piano stradale mt. 0,80.
106/44	LINEE ELETTRICHE	Ceva	079+775		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea aerea BT sovrappassante il Sottovia C.na Sciarra (Franco dalla carreggiata m 7,60).
183/00	VARIE	CEVA	080+082		Doppia	COMUNE DI CEVA	Attraversamento Acquedotto interrato nel Sottovia Str. Luca (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)
079/00	VARIE	Ceva	080+082		Doppia	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento con metanodotto interrato nel Sottovia Strada Luca - Profondità mt. 2,20
106/45	LINEE ELETTRICHE	Ceva	080+297		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea aerea BT nei pressi della spalla TO del Viadotto Tanaro in Loc. Villa Sciarra (Franco dalla carreggiata m 12,00).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
064/00	TELEFONIA FISSA	Ceva	080+420		Doppia	TELECOM	Attraversamento telefonico sottopassante i Viad. Tanaro - Franco m 6,00 ca.
042/00	TELEFONIA FISSA	Ceva	080+430		Doppia	TELECOM	Attraversamento sottopassante Viad. TANARO - Franco m 6,00.
241/00	VARIE	Ceva	080+500		Doppia	S.C.S. S.R.L. - Bernezzo (CN)	Attraversamento condotta forzata interrata, per impianto idroelettrico esistente, sottopassante i viadotti Tanaro
106/46	LINEE ELETTRICHE	Ceva	080+645		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea MT interrata in sedime stradina sottopassante il Viadotto Tanaro (Profondità dal piano stradale m 0,80).
099/00	TELEFONIA FISSA	Ceva	080+670		Doppia	TELECOM	ATTRaversamento AEREO SOTTOPASSANTE IL VIADOTTO TANARO (nessuna documentazione)
057/02	VARIE	Ceva	080+880	+ 0	Sud	FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	Attraversamento mediante il Viadotto Tanaro della linea ferroviaria Ceva - Ormea.
148/02	VARIE	Ceva	080+880	+ 0	Nord	FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	Interferenza con linea F.S. Ceva - Ormea.
039/00	TELEFONIA FISSA	Ceva	080+895		Doppia	TELECOM	Attraversamento cavo telefonico sottopassante Viadotto Tanaro staffato in corrispondenza della linea ferroviaria.
080/00	VARIE	Ceva	080+952		Doppia	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento con metanodotto DN 500 interrato presso il casello di Ceva - Profondità dal piano strada mt. 2,50



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
184/00	VARIE	CEVA	080+956		Doppia	AZIENDA CUNEESE dell'ACQUA - (ACdA)	Attraversamento Acquedotto interrato nello Svincolo di Ceva (profondità' non nota). Regolarizzazione e parziale rilocalizzazione attraversamento preesistente.
143/00	LINEE ELETTRICHE	Ceva	080+980		Doppia	FERROVIE DELLO STATO	Attraversamento con la costruenda Ceva - Savona della linea elettrica aerea 60 KV "Ceva - Garesio" presso lo svincolo autostradale del Casello di Ceva (franco non desumibile).
052/00	TELEFONIA FISSA	Ceva	081+040		Doppia	TELECOM	Interferenza linea aerea in sedimi di proprietà autostradale nei pressi del Casello di Ceva - Franco m 6,00 ca.
145/00	TELEFONIA FISSA	Ceva	081+142		Doppia	OPEN FIBER	Rete B.U.L. Ceva - Attraversamento linea F.O. aerea staffata a linea elettrica MT esistente sovrappassante il Cavalcavia n. 70 "S.S. 28 Del Colle di Nava" in prossimità del Casello di Ceva (Franco dalla carreggiata m 13 circa).
106/47	LINEE ELETTRICHE	Ceva	081+142		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti. Attraversamento Linea aerea MT sovrappassante il Cavalcavia n. 70 "S.S. 28" in prossimità del Casello di Ceva - Franco da piano autostrada m 13,20, dal piano strada m 7,00 ca.
210/01	VARIE	Ceva	081+580		Doppia	COMUNE DI CEVA	Attraversamento Fognatura diam. 315 mm, all'interno di tubo guaina da 600 mm, interrata mediante spingitubo in prossimità del cavalcavia n. 71 "S.P. 353 Ceva - Malpotremo" - Profondità min. m 1,70.
192/00	VARIE	Ceva	081+639		Doppia	Metanalpi Valsusa S.R.L.	Attraversamento Gasdotto diam. 70 mm, protetto da tubo guaina diam. 110 mm, posato all'interno del marciapiede (lato TO) e interrato lungo le rampe del Cavalcavia n. 71 "S.P. 353 Ceva - Malpotremo".
051/02	VARIE	Ceva	081+670		Doppia	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA DI SORAGLIA	Attraversamento canale irriguo, preesistente, deviato in tombino diam. 1000 mm realizzato appositamente, in prossimità del Cavalcavia n. 71 "S.P. 353 Ceva - Malpotremo".
032/00	LINEE ELETTRICHE	Ceva	081+725		Doppia	ENEL	Attraversamento con linea elettrica aerea a M.T. 15 Kv - Franco altezza mt. 8,45.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
012/00	TELEFONIA FISSA	Ceva	081+780		Doppia	TELECOM	Attraversamento cavo telefonico interrato in apposito cunicolo - Profondità mt. 1,00 ca.
096/00	VARIE	Ceva	081+860	82+020	Doppia	CARBOTRADE GAS S.p.A.	Parallelismo gasdotto interrato in fascia di rispetto - Profondità dal piano campagna mt. 1,00
031/00	VARIE	Ceva	081+924		Doppia	COMUNE DI CEVA	Attraversamento acquedotto interrato nel sottopasso Cascina Cocca - Profondità dal piano del sottopasso mt. 1,00
051/01	VARIE	Ceva	082+090		Doppia	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA DI SORAGLIA	Attraversamento condotta irrigua diam.400 mm, posata all'interno di tombino a seguito di deviazione canale preesistente alla costruzione dell'autostrada.
067/00	LINEE ELETTRICHE	Ceva	082+216		Doppia	ENEL	Attraversamento con linea elettrica 220/380 V interrata nel Sottopasso C.na Soraglia - Profondità dal piano strada m 0,80.
048/00	TELEFONIA FISSA	Ceva	082+216		Doppia	TELECOM	Attraversamento telefonico interrato nel Sottovia C.na Soraglia - Profondità m 0,80.
051/07	VARIE	Ceva	082+439		Doppia	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA DI SORAGLIA	Attraversamento condotta irrigua forzata, diam. 400 mm, sottopassante l'Area di Stoccaggio di Piero Sud - Profondità da definire.
051/04	VARIE	Ceva	082+556		Doppia	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA DI SORAGLIA	Attraversamento con condotta irrigua in PVC, diam. 160 mm, all'interno di tubo guaina in acciaio 200 mm, sottopassante l'Area di Stoccaggio Priero Sud - Profondità da definire.
243/01	VARIE	Ceva	082+735	82+855	Nord	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA SOTTANA DI MOLLERE - Ceva	Parallelismo Canale irriguo in fascia di rispetto in affiancamento al V. Mollere (N.B.: progetto sostituzione canalizzazione a cielo aperto con tubazione interrata da autorizzare).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
243/02	VARIE	Ceva	082+820		Doppia	CONSORZIO IRRIGUO BEALERA SOTTANA DI MOLLERE - Ceva	Attraversamento Canale irriguo sottopassante i Viad. Mollere (N.B.: progetto sostituzione canalizzazione a cielo aperto con tubazione interrata da autorizzare).
100/00	TELEFONIA FISSA	Sale delle Langhe	083+125		Doppia	TELECOM	ATTRAVERSAMENTO AEREO CON DUE CAVETTI POSATI SU PALIFICAZIONE SOTTOPASSANTE VIAD. MOLLERE (nessuna documentazione).
219/01	VARIE	Sale delle Langhe	083+160		Doppia	COMUNITA' MONTANA VALLI MONGIA, CEVETTA E LANGA CEBANA - Ceva	Interferenza condotta fognaria con sedimi e manufatti di proprietà autostradale - Attraversamento interrato nel sedime dell'ex S.S. 28 bis sottopassante il Viad. Mollere.
100/01	VARIE	Sale delle Langhe	083+200		Doppia	COMUNE DI SALE DELLE LANGHE	Attraversamento con acquedotto sottopassante il Viadotto Mollere - Profondità m 0,70.
100/02	VARIE	Sale delle Langhe	083+490		Doppia	COMUNE DI SALE DELLE LANGHE	Attraversamento con acquedotto sottopassante il Viadotto S. Lazzaro - Profondità NON RILEVABILE
098/06	TELEFONIA FISSA	Vari	083+516	93+840	Nord	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. PARALLELISMO IN SINISTRA SENSO DI MARCIA. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
073/00	TELEFONIA FISSA	Priero	083+790		Doppia	TELECOM	Attraversamento con linea telefonica interrata nei Sottovia Fornaci (Nord e Sud) - Profondità m 0,80.
041/01	LINEE ELETTRICHE	Priero	083+844		Doppia	ENEL	Attraversamento linea elettrica BT interrata nei Sottovia Fornaci (Nord e Sud) - Profondità m 1,10.
159/00	VARIE	Priero	083+844		Doppia	COMUNE DI PRIERO	Attraversamento Acquedotto diam. 250 mm interrato entro rivestimento in cls nei Sottovia Fornaci (Nord e Sud).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
116/07	TELEFONIA FISSA	Priero	083+905	84+125	Doppia	AUTOSTRADA TORINO - SAVONA S.p.A.	Attraversamento trasversale cavidotto interrato, contenente F.O. di proprietà ATS (passaggio linea fra Carr. Nord e Carr. Sud).
187/02	VARIE	Priero	084+050		Sud	ESSO ITALIANA S.p.A.	Interferenza Acquedotto interrato lungo la strada di accesso alla nuova Area di Servizio di Priero Ovest attraversante il Sottovia di accesso all'Area di Servizio - Profondità ignota.
109/01	TELEFONIA FISSA	Priero	084+069		Nord	TELECOM	Attraversamento cavo posato all'interno di tubo guaina interrato nel Sottovia Ziondino - Profondità ignota.
072/01	LINEE ELETTRICHE	Priero	084+069		Nord	ENEL	Attraversamento linea B.T. interrata nel sottovia Str. Vic. Ziondino - Profondità m 0,80
187/01	VARIE	Priero	084+069	84+390	Nord	ESSO ITALIANA S.p.A.	Interferenza Acquedotto interrato in parallelismo in proprietà autostradale e lungo la strada di accesso alla nuova Area di Servizio di Priero Ovest attraversante il Sottovia Str. Vic. Ziondino - Profondità Ignota.
109/03	TELEFONIA FISSA	Priero	084+070	84+280	Nord	TELECOM	Parallelismo linea aerea, lato dx senso di marcia.
109/02	TELEFONIA FISSA	Priero	084+073		Sud	TELECOM	Attraversamento polifora sottopassante la nuova Area di Servizio di Priero Ovest.
072/02	LINEE ELETTRICHE	Priero	084+073		Sud	ENEL	Attraversamento linea B.T. posata all'interno di specifica conduttura sottopassante la nuova Area di Servizio di Priero Ovest - Profondità non definita.
116/08	TELEFONIA FISSA	Vari	084+125	94+093	Nord	AUTOSTRADA TORINO - SAVONA S.p.A.	Parallelismo cavidotto contenente F.O. di proprietà ATS, interrato o staffato ai manufatti, lungo la carreggiata. Posa lato sinistro senso di marcia.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
004/00	TELEFONIA FISSA	Priero	084+276		Nord	TELECOM	Impianto telefonico Area di Servizio TOTAL - Non è indicato il Franco
051/00	TELEFONIA FISSA	Priero	084+477		Nord	TELECOM	Attraversamento telefonico inferiore in cunicolo per collegamento cabina telefonica distributore ESSO
075/00	TELEFONIA FISSA	Priero	084+477		Nord	TELECOM	Attraversamento con linea telefonica posata parte in cunicolo esistente e parte in trincea
191/01	VARIE	Priero	084+477		Nord	ZOPPI S.r.l. - Priero	Attraversamento interrato e staffato in tombino condotta idraulica (diam. 90 mm. in tubo guaina diam. 200 mm.) e cavo elettrico (all'interno di tubo guaina diam. 50 mm.) - Profondità interramento m 1,50.
191/02	VARIE	Priero	084+477	84+570	Nord	ZOPPI S.r.l. - Priero	Parallelismo condotta idraulica (diam. 90 mm. in tubo guaina diam. 200 mm.) e cavo elettrico (all'interno di tubo guaina diam. 50 mm.) interrati, lato sx senso di marcia - Profondità m 1,50.
098/00	LINEE ELETTRICHE	Priero	084+477		Nord	ENEL	Attraversamento con linea elettrica Bassa Tensione staffata in cunicolo scolo acque in prossimità piazzali Aree di Servizio (Profondità parte interrata ignota).
092/00	LINEE ELETTRICHE	Priero	084+915		Nord	ENEL	Attraversamento linea interrata Media Tensione, 15 Kv, sottopassante il Ponte Torrente Cevetta - Profondità dal piano campagna mt. 1,00
074/00	TELEFONIA FISSA	Priero	084+920		Nord	TELECOM	Attraversamento con linea telefonica posata in trincea su sedime di strada comunale - Profondità mt. 0,80
090/00	TELEFONIA FISSA	Priero	085+688		Sud	TELECOM	Attraversamento cavo Interrato in prossimità della stradina privata sottopassante il Viad. Mazzola (NESSUNA DOCUMENTAZIONE).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
141/01	TELEFONIA FISSA	Priero	085+790		Sud	OPEN FIBER	Attraversamento impianti F.O. interrati mediante scavo in trincea, in fregio alla S.P. 55 "Priero Castelnuovo" sottopassante il Viadotto Mazzola (profondità da piano campagna m 1,00).
041/02	LINEE ELETTRICHE	Priero	086+127		Sud	ENEL	Attraversamento linea Media Tensione in località trincea Valera - Raddoppio ex Lotto 10 Franco non rilevabile
035/00	LINEE ELETTRICHE	Priero	086+260		Nord	ENEL	Attraversamento aereo con linea elettrica M.T. 15 Kv (Franco m 8,20).
114/00	VARIE	Priero	086+660		Nord	COMUNE DI PRIERO	Attraversamento Acquedotto interrato sottopassante il Viad. Valbona-Molinazzo, variazione al tracciato di condotta preesistente (profondità dal piano campagna m 1,00).
017/00	LINEE ELETTRICHE	Priero	087+184		Nord	ENEL	Attraversamento n. 2 linee BT (380/220 V) e MT (15 KV) staffate all'interno di Tombino in regione Castagna (Profondità mt. 0,80)
037/06	TELEFONIA FISSA	Priero	087+184		Nord	TELECOM	Attraversamento inferiore con cavo passante in tombino esistente - Profondità non rilevabile
072/00	TELEFONIA FISSA	Priero	087+184		Nord	TELECOM	Attraversamento con linea telefonica posata in cunicolo scolo acque in località Campetto - Profondità non rilevabile per la parte interrata.
028/00	TELEFONIA FISSA	Priero	087+184		Nord	TELECOM	Attraversamento inferiore al Km. 87+245 da Torino - Profondità non rilevabile
114/00	LINEE ELETTRICHE	Priero	087+765		Nord	ENEL	Interferenza linea aerea MT posata in prossimità del sedime autostradale originantesi da linea aerea esistente attraversante la carreggiata.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
106/49	LINEE ELETTRICHE	Priero	087+765		Nord	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento linea aerea BT in prossimità dell'ingresso (lato SV) della Gall. De Matteis (Franco dalla carreggiata m 8,60).
084/00	LINEE ELETTRICHE	Montezemolo	089+111		Sud	ENEL	Attraversamento linea aerea 15 Kv del nuovo tratto di raddoppio per allacciamento cabina elettrica presso Galleria di Montezemolo - Franco altezza minimo mt. 8,30
007/00	TELEFONIA MOBILE	Montezemolo	089+170		Sud	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, presso l'imbocco (lato TO) della Galleria Montezemolo (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
006/00	TELEFONIA MOBILE	Montezemolo	089+990		Nord	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, nei pressi dell'uscita (lato TO) della Galleria Pione (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
002/01	TELEFONIA MOBILE	Montezemolo	090+092		Nord	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. (ex TIM)	Stazione radio base provvisoria (carrallato) sita in corrispondenza dell'ex svincolo di Montezemolo.
023/00	TELEFONIA MOBILE	Montezemolo	090+103		Sud	TIM	Impianto stazione base ripetitrice ubicata presso l'imbocco della Galleria Montezemolo
003/01	VARIE	Montezemolo	090+830	92+000	Nord	COMUNE DI CENGIO Ora: ACQUEDOTTO DI SAVONA S.p.A. ORA IRETI S.p.A.	Parallelismo Acquedotto interrato parzialmente in sedimi di proprietà autostradale in prossimità dello Svincolo di Montezemolo (Profondità dal piano campagna mt. 0,75).
003/02	VARIE	Castelnuovo di Ceva	090+830	92+000	Nord	COMUNE DI CENGIO Ora: ACQUEDOTTO DI SAVONA S.p.A. ORA IRETI S.p.A.	Parallelismo Acquedotto interrato parzialmente in sedimi di proprietà autostradale in prossimità dello Svincolo di Montezemolo (Profondità dal piano campagna mt. 0,75).
163/00	VARIE	Roccavignale	090+981		Sud	SNAM RETE GAS S.p.A.	Interferenza con metanodotto Ceva-Cengio DN 500 20" - Profondità dal piano campagna mt. 2,40 - Lotto 11



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
008/00	TELEFONIA MOBILE	Roccavignale	091+030		Sud	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, sull'uscita (lato SV) della Galleria Montezemolo (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
025/00	TELEFONIA MOBILE	Roccavignale	091+038	91+113	Sud	TIM	Impianto stazione base ripetitrice ubicata tra lo sbocco della Galleria Montezemolo e l'imbocco della Galleria Pallariere
120/00	TELEFONIA MOBILE	Montezemolo	091+092		Nord	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. (ex TIM)	Interferenza cavo a coppie posato all'interno di tubo guaina (diam. 125 mm), a servizio stazione SRB installata presso l'ex Svincolo di Montezemolo, interrato in attraversamento della carreggiata ed in parallelismo lungo il Raccordo di Montezemolo (Profondità m 1,00) - A6 9781
089/00	VARIE	Montezemolo	091+300	91+632	Nord	AZIENDA SPECIALE CONSORZIO ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALE	Attraversamento e parallelismo acquedotto interrato in prossimità dello svincolo e del raccordo di Montezemolo - Profondità mt. 1,27
065/00	VARIE	Montezemolo	091+432		R. M.	CONSORZIO VILLAGGIO SAVONA ALPINA	Posa di una tubazione fognaria in attraversamento a m. 230,00 dal casello di Montezemolo - Progr. Raccordo 000+920 - Profondità mt. 0,20
094/00	VARIE	Montezemolo	091+432		R. M.	COMUNE DI MONTEZEMOLO	Posa condotta fognaria interrata lungo la strada di collegamento con il casello di Montezemolo - Progr. 1+600 - Profondità minima dal piano stradale mt. 1,00
053/00	TELEFONIA FISSA	Montezemolo	091+432		R. M.	TELECOM	Attraversamento telefonico aereo sul raccordo di Montezemolo dal crocevia con la S.S. 28 bis - Progr. Raccordo 0+155 - Franco altezza mt. 6,00
033/00	TELEFONIA FISSA	Montezemolo	091+432		R. M.	TELECOM	Attraversamento aereo sovrappassante il Raccordo con il Casello di Montezemolo - Progr. 1+000 - Franco altezza mt. 6,00 ca.
009/00	TELEFONIA MOBILE	Roccavignale	091+475		Sud	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, nei pressi dell'uscita (lato SV) della Galleria Pallariere (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
081/00	VARIE	Castelnuovo di Ceva	091+482		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento con metanodotto DN 500 interrato nei pressi dello svincolo di Montezemolo - Profondità mt. 1,30
064/00	LINEE ELETTRICHE	Roccavignale	092+700		Nord	ENEL	Attraversamento con linea elettrica aerea a 15 Kv per alimentazione cabina elettrica galleria Franco - Franco non rilevabile
010/00	TELEFONIA MOBILE	Roccavignale	092+725		Nord	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, nei pressi dell'uscita (lato TO) della Galleria Franco (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione) - Impianto disattivato.
139/02	VARIE	Roccavignale	093+000	+ 0	Sud	CONSORZIO ACQUEDOTTO ZEMOLA	Attraversamento acquedotto diam. 200 mm posato all'interno di tubo regimazione acqua diam. 3000 mm.
139/01	VARIE	Roccavignale	093+385		Nord	CONSORZIO ACQUEDOTTO ZEMOLA	Attraversamento con acquedotto in PVC diam. 200 mm, all'interno di tubo guaina in acciaio diam. 250 mm, sottopassante il Viadotto Frate - Profondità mt. 1,00
116/09	TELEFONIA FISSA	Vari	094+093	107+260	Sud	AUTOSTRADA TORINO - SAVONA S.p.A.	Parallelismo cavidotto contenente F.O. di proprietà ATS, interrato o staffato ai manufatti, lungo la carreggiata. Posa lato destro senso di marcia.
098/07	TELEFONIA FISSA	Vari	094+093	100+390	Sud	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. PARALLELISMO IN DESTRA SENSO DI MARCIA. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
003/02	LINEE ELETTRICHE	Roccavignale	094+730		Nord	ENEL	Attraversamento linea elettrica aerea sovrappassante Galleria Merica presso Uscita (lato TO)
135/01	TELEFONIA FISSA	Roccavignale	094+980		Sud	OPEN FIBER	Attraversamento con cavo F.O. utilizzante linea elettrica aerea esistente



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
003/01	LINEE ELETTRICHE	Roccavignale	094+980		Sud	ENEL	Attraversamento con linea aerea a M.T. 15 KV - franco altezza mt. 12,30
032/00	TELEFONIA MOBILE	Roccavignale	095+398	95+543	Nord	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, nei pressi dello sbocco della Galleria Tonifrè (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
195/00	LINEE ELETTRICHE	Roccavignale	096+230	+ 0	Sud	ENEL	Attraversamento linea elettrica aerea sottopassante il Viadotto Spinzei.
109/00	LINEE ELETTRICHE	Roccavignale	096+400		Nord	ENEL	Attrav. linea aerea MT interferente con il Ramo di uscita Savona - Millesimo (Raddoppio - Lotto 15) per l'allacciamento del cantiere Lotto 14. Franco dal piano stradale m 12,50.
028/01	TELEFONIA MOBILE	Millesimo	096+765	97+137	Nord	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. (ex TIM)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, nei pressi dell'uscita della Galleria Vespe (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
031/00	TELEFONIA MOBILE	Millesimo	096+765	97+137	Nord	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, nei pressi dello sbocco della Galleria Vespe (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
131/00	VARIE	Roccavignale	096+790		Sud	CONSORZIO ACQUEDOTTO ZEMOLA	Attraversamento con acquedotto interrato in Sottovia strada accesso privato - Profondità mt. 1,00
055/00	TELEFONIA FISSA	Roccavignale	096+790		Sud	TELECOM	Attraversamento cavo interrato in Sottovia - Profondità m 0,80
009/00	LINEE ELETTRICHE	Roccavignale	096+885		Nord	ENEL	Attraversamento con linea aerea A.T. 380 KV - Franco altezza mt. 29,39



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
017/00	TELEFONIA FISSA	Millesimo	097+253		Sud	TELECOM	Attraversamento cavo staffato nel Sottovia in prossimità del Casello di Millesimo.
008/00	TELEFONIA FISSA	Millesimo	097+300		Sud	TELECOM	Interferenza Cavo Interrato nel sedime S.S. 28 Bis in corrispondenza dello svincolo del Casello di Millesimo. Profondità dal piano stradale m 1,20.
003/00	TELEFONIA FISSA	Millesimo	097+380	97+418	Sud	TELECOM	Cavo staffato lungo il cavalcavia e il muro di sottoscarpa dello Svincolo del Casello di Millesimo.
102/00	VARIE	Millesimo	097+500		Sud	COMUNE DI MILLESIMO	Interferenza con acquedotto posato in proprietà A.T.S. presso il casello di Millesimo - Profondità mt. 1,20
030/00	TELEFONIA MOBILE	Millesimo	097+577	98+073	Nord	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, nei pressi dell'imbocco della Galleria Bric Tana (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
021/00	LINEE ELETTRICHE	Millesimo	098+200		Sud	ENEL	Parallelismo linea aerea 380 Kv Vado - Casanova con Viadotto Bormida di Millesimo - Franco altezza dalla proiezione del piano autostradale m 24,78
226/00	VARIE	Millesimo	098+210	98+240	Sud	COMUNE DI MILLESIMO	Parallelismo Fognatura interrata in sedimi di proprietà autostradale sottostanti il Viad. Bormida di Millesimo Sud (Documentazione carente).
160/00	VARIE	Cosseria	098+800		Nord	COMUNE DI COSSERIA	Rilocazione Acquedotto "Vernei - Casetta" sottopassante il Viadotto S. Sebastiano in fregio alla Str. Com. "Fraz. Colla"- Profondità m 1,00 ca.
016/02	VARIE	Millesimo	098+960		Sud	COMUNE DI MILLESIMO	Attraversamento acquedotto interrato, DN 100 mm, sottopassante il Viad. Tana i prossimità della spalla TO (Profondità m 0,80).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
105/00	LINEE ELETTRICHE	Millesimo	098+992		Sud	ENEL	Attrav. linea aerea BT sottopassante il Viad. Tana per l'allacciamento del cantiere di Raddoppio - Lotto 16. Franco dal piano campagna m 7,00; dislivello dalla carreggiata m 5,00.
088/00	LINEE ELETTRICHE	Millesimo	099+910		Sud	ENEL	Attraversamento linea aerea 15 Kv in località Montecala, allacciamento cabina elettrica raddoppio - Franco altezza dal piano autostradale Carr. Sud mt. 16,00
098/09	TELEFONIA FISSA	Vari	100+390	100+958	Sud	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. PARALLELISMO IN SINISTRA SENSO DI MARCIA. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
020/00	TELEFONIA MOBILE	Plodio	100+754		Nord	TIM	Impianto stazione base ripetitrice ubicata presso l'imbocco della Galleria Giannoli
144/00	VARIE	Plodio	100+896		Nord	COMUNE DI PLODIO	Attraversamento Fognatura interrata lungo la Str. Com. Plodio - Biestro sovrappassante la galleria Giannoli (Lotto 17)- Profondità NON NOTA
098/11	TELEFONIA FISSA	Carcare	100+958	107+260	Sud	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. PARALLELISMO IN DESTRA SENSO DI MARCIA. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
098/10	TELEFONIA FISSA	Cosseria	100+958		Sud	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. ATTRAVERSAMENTO ALL'INTERNO DI MANUFATTO PRESSO SPALLA TO DEL VIAD. BOSCO SCIO. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo
011/00	LINEE ELETTRICHE	Plodio	100+970		Sud	ENEL	Attraversamento linea aerea elettrica a 15 Kv - Franco altezza 7,30
128/01	LINEE ELETTRICHE	Plodio	100+981		Nord	ENEL	Attraversamento Linea BT lungo Str. Com.le sovrappassante Gall. Giannoli. Ex Lotto 17.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
106/00	TELEFONIA FISSA	Cosseria	101+009		Nord	TELECOM	INTERFERENZA CAVO AEREO - FRANCO NON NOTO - RADDOPPIO EX LOTTO 17
091/02	TELEFONIA FISSA	Plodio	101+009		Nord	TELECOM	Attraversamento aereo lungo strada comunale sovrappassante la galleria Giannoli
137/06	TELEFONIA FISSA	Cosseria	101+120		Sud	OPEN FIBER	Attraversamento cavi F.O. interrati sottopassanti Viadotto Marghero.
137/07	TELEFONIA FISSA	Cosseria	101+160		Sud	OPEN FIBER	Attraversamento cavi F.O. interrati nel sedime della S.P. 28 bis sottopassante Viadotto Marghero.
114/05	TELEFONIA FISSA	Cosseria	101+160		Sud	TELECOM	Posa cavi a fibre ottiche e preformati plastici lungo la carreggiata autostradale. Attraversamento sottopassante il Viad. Marghero in sedime S.S. 28 Bis.
076/00	TELEFONIA FISSA	Cosseria	101+165		Sud	TELECOM	Attraversamento con cavo telefonico sottopassante il Viadotto Marghero (Linea SIP Millesimo-Carcare) - Profondità m 0,80.
047/00	TELEFONIA FISSA	Cosseria	101+204		Sud	TELECOM	Attraversamento cavo telefonico aereo staffato sotto il Viadotto Marghero
151/01	LINEE ELETTRICHE	Plodio	101+266		Nord	ENEL	Attraversamento Linea Aerea 132 KV "Cairo M.te - Garesio" - Franco m 12,90 dal piano carreggiata.
080/00	LINEE ELETTRICHE	Plodio	102+091		Nord	ENEL	Attraversamento linea elettrica aerea da 15 Kv con la nuova carreggiata di raddoppio in località Bolietta (lotto 17) - Franco altezza mt. 7,30



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
082/00	VARIE	Cosseria	102+525		Sud	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento con metanodotto diam. 508 mm. interrato sottopassante il Viadotto Strette I - Profondità mt. 1,30
228/01	VARIE	Cosseria	102+527		Sud	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento Metanodotto "Cosseria - Mallare" (DN 500 entro tubo guaina DN 650 - 75 bar) sottopassante il Viad. Strette I - profondità dal piano campagna m 2,40.
125/02	LINEE ELETTRICHE	Cosseria	102+750		Sud	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Parallelismo Linea aerea MT
108/00	VARIE	Cosseria	102+856		Sud	COMUNE DI COSSERIA	Attraversamento con tubazione adduttrice acqua potabile posata in siti sottostanti il Viadotto Lidora - Profondità NON NOTA
012/00	TELEFONIA MOBILE	Plodio	103+005		Nord	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, nei pressi dell'imbocco (lato SV) della Galleria Gronda (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
044/01	LINEE ELETTRICHE	Cosseria	103+050		Sud	ENEL	Attraversamento con cavi elettrici a M.T. e B.T. interrati sottopassante il Viadotto Prete - Profondità dal piano stradale mt. 1,00
151/02	LINEE ELETTRICHE	Cosseria	103+080		Sud	ENEL	Attraversamento linea aerea 132 KV "Cairo M.tte - Garessio" sovrappassante il Viad. Prete - Franco m 18,00 dal piano carreggiata.
044/02	LINEE ELETTRICHE	Cosseria	103+250	103+330	Sud	ENEL	Posa in parallelismo di due cavi a B.T. e un cavo a M. T. interrati - Profondità dal piano campagna mt.1,00
125/03	LINEE ELETTRICHE	Cosseria	103+293		Sud	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Rimozione attraversamento Linea aerea MT e rilocazione all'interno di Sottovia (Cod. iter ENEL 9970240)



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
045/00	TELEFONIA FISSA	Cosseria	103+605		Sud	TELECOM	Attraversamento linea staffata nel Sottovia Case Lidora - Franco altezza m 6,00.
002/00	TELEFONIA FISSA	Cosseria	103+605		Sud	TELECOM	Interferenza cavo in parte staffato al manufatto del Sottovia Case Lidora e in parte interrato - Non è individuabile la profondità
077/00	TELEFONIA FISSA	Cosseria	104+100		Sud	TELECOM	Attraversamento con cavo telefonico sottopassante il Viadotto Nanta, interrato entro cunicolo della S.P. 28 bis (Linea SIP Millesimo-Carcare).
137/08	TELEFONIA FISSA	Cosseria	104+110		Sud	OPEN FIBER	Attraversamento cavi F.O. interrati nel sedime della S.P. 28 bis sottopassante Viadotto Nanta.
114/06	TELEFONIA FISSA	Cosseria	104+115		Sud	TELECOM	Posa cavi a fibre ottiche e preformati plastici lungo la carreggiata autostradale. Attraversamento sottopassante Viad. Nanta in sedime S.S. 28 Bis.
128/03	LINEE ELETTRICHE	Carcare	104+326	104+361	Nord	ENEL	Parallelismo Linea BT Interrata in prossimità del Viad. Bormida di Pallare Nord.
128/04	LINEE ELETTRICHE	Carcare	104+351		Nord	ENEL	Attraversamento Linee MT/BT Interrate nel sedime della Str. Prov. n. 15 sottopassante il Viad. Bormida di Pallare Nord.
027/00	LINEE ELETTRICHE	Cosseria	104+571		Sud	ENEL	Attraversamento linea 380 v interrata sottopassante il Ponticello Rio Cornareto - Profondità m 1,00
228/02	VARIE	Carcare	104+646		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento Metanodotto "Cosseria - Mallare" (DN 500 - 75 bar), all'interno di cunicolo in calcestruzzo, sottopassante il Viad. Bormida di Pallare - profondità dal piano campagna m 2,10.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
040/00	VARIE	Carcare	104+790	105+265	Sud	COMUNE DI CARCARE	Parallelismo Acquedotto comunale in sedimi autostradali, ubicati al piede della carreggiata (lato sinistro senso di marcia), in loc.tà Bivio Plodio - Niprati (Profondità mt. 1,00).
161/01	VARIE	Carcare	104+851		Nord	COMUNE DI CARCARE	Deviazione della condotta idrica per le opere di raddoppio - Lotto 18 -Profondità mt. 0,50
153/00	VARIE	Carcare	105+011		Nord	COMUNE DI CARCARE	Autorizz. Spostamento Acquedotto diam. 200 sottopassante Viad. Bormida di Pallare. Profondità ignota.
086/00	VARIE	Carcare	105+182	105+260	Sud	ITALGAS	Parallelismo gasdotto interrato nella fascia di rispetto presso il Viadotto Bormida di Pallare - Profondità mt. 0,60
092/00	VARIE	Carcare	105+234		Sud	ITALGAS - Savona	Attraversamento con condotta gasdotto DN 200 interrata sottopassante il Viadotto Bormida di Pallare - Profondità mt. 0,80
093/00	VARIE	Carcare	105+235	105+248	Sud	ITALGAS - Savona	Attraversamento con n. 2 gasdotti interrati sottopassanti il Viadotto Bormida di Pallare - Profondità mt. 0,90
091/03	TELEFONIA FISSA	Carcare	105+320		Nord	TELECOM	Attraversamento aereo sottopassante Viad. Bormida di Pallare Nord.
011/00	TELEFONIA MOBILE	Carcare	105+595		Nord	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare nei pressi dell'imbocco (lato SV) della Galleria Bogile (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
217/00	VARIE	Carcare	105+774		Sud	PROVINCIA DI SAVONA E COMUNE DI CARCARE	Interramento in proprietà autostradale di una condotta fognaria in p.v.c. del diam. 250 mm. sottopassante il Ponte Bottazzo del Mulino



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
128/05	LINEE ELETTRICHE	Carcare	105+806		Nord	ENEL	Attraversamento Linea BT Interrata sovrappassante la Gall. Maloni. Ex Lotto 19.
107/01	TELEFONIA FISSA	Carcare	105+821		Nord	TELECOM	ATTRAVERSAMENTO LINEA AEREA - FRANCO NON NOTO - RADDOPPIO EX LOTTO 19
085/00	VARIE	Carcare	105+850		Sud	LOSNO GIOVANNI	Attraversamento con Gasdotto sottopassante nel Sottovia Str. S. Giovanni del Monte - Profondità mt. 0,90
050/01	LINEE ELETTRICHE	Carcare	105+855		Sud	ENEL	Attraversamento con linee elettriche M.T. e B.T. posate in cunicolo posto in affiancamento al Sottovia Str. Com. San Giovanni al Monte.
119/00	LINEE ELETTRICHE	Carcare	106+015		Nord	ENEL	Interferenza linea MT/BT interrata in sedimi di proprietà autostradale in in prossimità dell'Area di Servizio "Carcare" a partire dalla cabina elettrica ubicata presso l'imbocco (lato SV) della galleria Maloni
107/02	TELEFONIA FISSA	Carcare	106+046		Nord	TELECOM	ATTRAVERSAMENTO LINEA AEREA - FRANCO NON NOTO - RADDOPPIO EX LOTTO 19
154/02	VARIE	Carcare	106+150	106+235	Nord	COMUNE DI CARCARE	Deviazione della condotta idrica "Carpeneto - Maloni". Parallelismo interrato ai piedi del rilevato. Profondità m 0,70 dal piano campagna.
058/00	TELEFONIA FISSA	Altare	106+230	106+330	Sud	TELECOM	Posa cavo telefonico in parallelismo alla rete di recinzione autostradale in corrispondenza della spalla Torino del Viadotto Rio Chiuso - Profondità m 0,80.
024/00	TELEFONIA MOBILE	Carcare	106+745		Nord	TIM	Impianto stazione base ripetitrice ubicata presso l'imbocco della Galleria Maloni per la copertura delle gallerie Maloni, Lasagne e Bogile



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
010/00	LINEE ELETTRICHE	Carcare	106+859		Sud	ENEL	Attraversamento interrato in Sottovia di cavo elettrico BT 380 V in località Fornace Vecchia - Profondità mt. 0,20
019/00	TELEFONIA MOBILE	Carcare	106+900		Nord	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, sull'ingresso (lato SV) della Galleria Maloni (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
013/00	TELEFONIA FISSA	Carcare	107+227		Sud	TELECOM	Attraversamento inferiore cavo staffato alla spalla (lato SV) del Sottovia Maloni
098/12	TELEFONIA FISSA	Carcare	107+260	107+518	Dism.	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. PARALLELISMO IN DESTRA EX DIREZIONE TO - SV. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
116/10	TELEFONIA FISSA	Carcare	107+260	107+518	Dism.	AUTOSTRADA TORINO - SAVONA S.p.A.	Parallelismo cavi telefonici a fibre ottiche di proprietà ATS, interrati o staffati ai manufatti, lungo la carreggiata. Carreggiata dismessa, posa lato est (destra ex dir. TO).
123/02	LINEE ELETTRICHE	Carcare	107+450		Dism.	ENEL	Costruzione linee elettriche MT in cavo interrato per l'inserimento in rete della cabina primaria di Altare, Carcare, Cairo Montenotte - L.E. n. 458 sottopassante il Viadotto Maloni II
107/03	TELEFONIA FISSA	Altare	107+485		Sud	TELECOM	ATTRAVERSAMENTO LINEA AEREA - FRANCO NON NOTO - RADDOPPIO EX LOTTO 19
218/00	VARIE	Carcare	107+500	107+966	Nord	COMUNE DI CARCARE	Parallelismo ed attraversamento con una tubazione del diam. di mm. 110 adduttrice acqua potabile interrata in sedimi di proprietà autostradale lungo la stradina corrente ai piedi del rilevato e sottopassante il Sottovia S.S. 29 "Loc. Vispa".
098/13	TELEFONIA FISSA	Vari	107+518	109+401	Nord	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. PARALLELISMO IN SINISTRA SENSO DI MARCIA. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
154/01	VARIE	Carcare	107+518		Nord	COMUNE DI CARCARE	Deviazione della condotta idrica "Carpeneto - Maloni". Attraversamento interrato in sottovia (tombino scatolare) e sottopasante il Viad. Maloni I del tratto dismesso - Profondità m 1,50 dal piano strada.
116/11	TELEFONIA FISSA	Vari	107+518	110+664	Nord	AUTOSTRADA TORINO - SAVONA S.p.A.	Parallelismo cavi telefonici a fibre ottiche di proprietà ATS, interrati o staffati ai manufatti, lungo la carreggiata. Posa lato destro senso di marcia.
002/00	VARIE	Carcare	107+518	+ 0	Dism.	COMUNE DI CARCARE	Attraversamento sottopassaggio Maloni con tubazione acqua potabile - Profondità mt. 0,80 -
189/00	LINEE ELETTRICHE	Carcare	107+760	107+820	Nord	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	Parallelismo linea BT aerea ubicata in fascia di rispetto in Loc. Vispa (1 Palo in proprietà autostradale)
034/00	TELEFONIA FISSA	Carcare	107+800		Nord	TELECOM	Interferenza cavo Aereo ed Interrato per allacciamento Area di Servizio Carcare - Vispa (ex SHELL ora IP).
212/00	VARIE	Carcare	107+840		Nord	AGIP PETROLI S.p.A.	Posa in terreni di proprietà ATS di un Acquedotto, diam. 2 " in polietilene, per l'allacciamento del serbatoio destinato a contenere la riserva idrica dell'Area di Servizio Carcare Est.
025/00	TELEFONIA FISSA	Carcare	107+966		Nord	TELECOM	Posa impianto telefonico in corrispondenza dell'ex casello auto- stradale di Carcare - Vispa - Profondità mt. 0,80
123/03	LINEE ELETTRICHE	Carcare	107+966		Nord	ENEL	Costruzione linee elettriche MT in cavo interrato per l'inserimento in rete della cabina primaria di Altare, Carcare, Cairo Montenotte - L.E. n. 458 sottopassante Sottovia S.S. 29.
114/07	TELEFONIA FISSA	Carcare	107+966		Nord	TELECOM	Posa cavi a fibre ottiche e preformati plastici lungo la carreggiata autostradale. Attraversamento sottopassante Sottovia Vispa in sedime S.S. 29.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
078/00	TELEFONIA FISSA	Carcare	107+966		Nord	TELECOM	Attraversamento con cavo telefonico sottopassante il Sottovia S.S. 29 interrato nel sedime della (ora) S.P. 29 - Profondità m 0,80.
032/00	VARIE	Carcare	107+966		Nord	ITALGAS	Attraversamento Gasdotto diam. 150 mm interrato nei pressi dell'ex casello di Carcare - Profondità mt. 1,00
118/00	TELEFONIA FISSA	Carcare	107+966		Nord	ALBACOM	Interferenza mediante posa di un tritubo in polietilene e di un tubo PEAD diam. 125 mm, nonché con la costruzione di n. 2 pozzetti in cls, lungo la S.S. 29 e in sedimi retrostanti l'Area di Serv. di Carcare.
008/00	VARIE	Carcare	108+000		Nord	ANAS - GENOVA	Attraversamento della SS (ex, ora SP) 29 del Colle di Cadibona con condotta idrica di allacciamento (ex) Casello Carcare-Vispa - Profondità m 0,80.
001/02	TELEFONIA FISSA	Altare	108+075		Nord	TELECOM	Attraversamento linea aerea nei pressi dell'ex casello di Carcare (forse ora smantellata) - Franco altezza mt. 6,50 ca.
089/00	TELEFONIA FISSA	Carcare	108+100		Sud	TELECOM	Cavo interrato sottopassante Viadotto Vispa (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)
117/00	TELEFONIA FISSA	Carcare	108+120		Sud	ALBACOM	Interferenza con la proprietà autostradale mediante posa di un tritubo in polietilene atto alla collocazione di cavi a fibre ottiche e di un tubo PEAD diam 2" PN 16 interrati lungo la strada vicinale Capone sottopassante il Viadotto Vispa
091/04	TELEFONIA FISSA	Carcare	108+120		Sud	TELECOM	Attraversamento interrato sottopassante Viad. Vispa in prossimità Str. Com.Ie. Profondità ignota.
174/00	LINEE ELETTRICHE	Carcare	108+178		Nord	COMUNE DI CARCARE	Attraversamento Acquedotto e Linea Elettrica BT per pubblica illuminazione staffati all'impalcato del Caval. n. 74 "Str. Vispa".



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
187/02	LINEE ELETTRICHE	Carcare	108+190		Sud	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	Linea MT di allacciamento nuovi stabilimenti in Loc. Ferrania con cabina elettrica in Loc. Sattavino - Attraversamento interrato nella S.P. 29 sottopassante Viad. Bormida di Mallare Sud.
006/00	LINEE ELETTRICHE	Carcare	108+285		Nord	ENEL	Attraversamento con cavo elettrico B.T. 380 V staffato alla parete del Sottovia in località Palazzine.
067/01	VARIE	Carcare	108+285		Nord	ITALGAS	Attraversamento con gasdotto interrato sottopassante un sottovia in frazione Vispa - Profondità mt. 0,90
011/01	VARIE	Carcare	108+324		Nord	SARPOM S.p.A.	Attraversamento con oleodotto posato all'interno di Cunicolo (Profondità NON RILEVABILE).
175/00	LINEE ELETTRICHE	Carcare	108+324		Nord	ENEL	Rimozione di attraversamento aereo e ricostruzione impianto con posa cavo, parte interrato e parte staffato all'interno di Cunicolo, a seguito rifacimento linea MT in località Vispa.
013/00	LINEE ELETTRICHE	Cairo Montenotte	108+340		Nord	ENEL	Linea elettrica interrata - mancano ulteriori informazioni
158/00	VARIE	Carcare	108+560		Sud	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento Metanodotto interrato DN 300 costituito da n. 2 condotte sottopassanti il Viadotto Bormida di Mallare e sovrappassanti la galleria ferroviaria "Dovetta"- Profondità dal piano campagna m 1,00.
209/02	VARIE	Carcare	108+560		Sud	SARPOM S.p.A.	Attraversamento con oleodotto 8" Trecate - Savona - Vado Ligure sottopassante il Viadotto Bormida di Mallare e sovrappasante la galleria ferroviaria "Dovetta".
117/00	VARIE	Cairo Montenotte	108+570		Nord	BONIFACINO FRANCO	Allacciamento abitazione alla rete idrica e telefonica sottopassante il Viadotto Strada di Ferrania - Profondità mt. 0,60



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
067/02	VARIE	Cairo Montenotte	108+603		Nord	ITALGAS	Attraversamento con gasdotto interrato sottopassante il Viadotto Strada di Ferrania - Profondità mt. 0,70
123/01	LINEE ELETTRICHE	Carcare	108+605		Nord	ENEL	Costruzione linee elettriche MT in cavo interrato per l'inserimento in rete della cabina primaria di Altare, Carcare, Cairo Montenotte - L.E. n. 458 sottopassante il Viadotto Strada di Ferrania
121/00	TELEFONIA FISSA	Cairo Montenotte	108+622		Nord	EDISONTEL S.p.A.	Attraversamento cavidotto linea a fibre ottiche (n. 9 tubi passacavi e 1 cavo) interrata lungo strada sottopassante il Viadotto Strada di Ferrania - profondità dal piano stradale m 1,00.
091/05	TELEFONIA FISSA	Altare	108+690		Sud	TELECOM	Attraversamento aereo sottopassante Viad. Bormida di Mallare Sud - Franco ignoto.
026/00	VARIE	Cairo Montenotte	108+783		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento metanodotto interrato - Profondità mt. 1,00
027/00	VARIE	Cairo Montenotte	108+790		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento metanodotto interrato - Profondità mt. 0,90
132/01	VARIE	Carcare	108+933		Sud	FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	Interferenza con linea ferroviaria Savona - Altare - S. Giuseppe Attravers. galleria Dovetta con V.tto Bormida di Mallare Sud.
187/01	LINEE ELETTRICHE	Cairo Montenotte	109+000		Nord	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	Linea MT di allacciamento nuovi stabilimenti in Loc. Ferrania con cabina elettrica in Loc. Sattavino - Attraversamento interrato nella S.P. Ponte della Volta - Pian Cereseto sottopassante Viad. Bormida di Mallare Nord.
097/00	VARIE	Cairo Montenotte	109+000		Nord	CONSORZIO FRA I COMUNI DI CAIRO M.TTE - ALTARE - CARCARE - DEGO	Attraversamento condotta fognaria sottopassante il Viadotto Bormida di Mallare - Profondità mt. 2,50



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
255/00	VARIE	Cairo Montenotte	109+045		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento gasdotto "Allacciamento biometano Ferrania Ecologia" DN 100 (4"), all'interno di tubo di protezione DN 200, interrato in sedimi sottostanti il Viadotto Bormida di Mallare Nord (profondità min. da piano campagna m 1,55).
107/00	VARIE	Altare	109+070		Sud	CONSORZIO FRA I COMUNI DI CAIRO M.TTE - ALTARE - CARCARE -DEGO	Attraversamento fognatura interrata lungo la S.S. 29 sottopassante il Viadotto Bormida di Mallare - Profondità minima dal piano stradale m 1,10.
107/04	TELEFONIA FISSA	Altare	109+135		Sud	TELECOM	ATTRAVERSAMENTO LINEA AEREA - FRANCO NON NOTO - RADDOPPIO EX LOTTO 19
162/00	VARIE	Altare	109+185		Sud	SARPOM S.p.A.	Interferenza oleodotto 8" con Viadotto Bormida di Mallare Sud (ex Lotto 19) - Profondità minima da mt. 0,60 a mt. 1,15
017/03	VARIE	Altare - Cairo Montenotte	109+200	109+500	Nord	SOCIETA' ACQUE POTABILI TORINO	Parallelismo acquedotto al piede scarpata e attraversamento sottopassante Viadotto Bormida di Mallare - Profondità mt. 0,90
063/00	LINEE ELETTRICHE	Altare	109+200	109+500	Sud	ENEL	Parallelismo e attraversamenti linea elettrica aerea 15 Kv - variante linee Media Tensione in località Ponte della Volta. Raddoppio - Lotto 19 - Franco non rilevabile
098/14	TELEFONIA FISSA	Vari	109+401	115+665	Sud	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. PARALLELISMO IN DESTRA SENSO DI MARCIA. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
221/00	VARIE	Altare	109+805	110+019	Doppia	PROVINCIA DI SAVONA	Attraversamento S.P. 29 "del Colle di Cadibona" (ex S.S. 29) mediante condotta Fognaria interrata nel piazzale e nella suddetta S.P. nonché staffata all'ex Ponte di accesso al Casello (dismesso), per l'allacciamento dei fabbricati del P.M. Altare.
023/00	LINEE ELETTRICHE	Altare	109+810		Doppia	ENEL	Attraversamento della Barriera di Savona con linea B.T. parte aerea e parte interrata.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
063/00	TELEFONIA FISSA	Altare	110+015		Doppia	TELECOM	Attraversamento telefonico aereo sottopassante i Viad. Gambaré.
098/00	VARIE	Altare	110+015		Doppia	CONSORZIO FRA I COMUNI DI CAIRO M.TTE - ALTARE - CARCARE - DEGO	Interferenza con condotta fognaria interrata lungo la S.S. 29 presso l'uscita del casello di Altare - Profondità max mt. 2,50
079/00	TELEFONIA FISSA	Altare	110+019		Doppia	TELECOM	Attraversamento con cavo telefonico interrato in sedimi della S.S. 29 nei pressi della stazione Altare-Carcare - Profondità mt. 0,85
082/00	TELEFONIA FISSA	Altare	110+019		Doppia	TELECOM	Posa cavo telefonico aereo in proprieta' autostradale nei pressi dello svincolo del casello di Altare - Franco altezza non rilevabile
123/04	LINEE ELETTRICHE	Altare	110+019		Doppia	ENEL	Costruzione linee elettriche MT in cavo interrato per l'inserimento in rete della cabina primaria di Altare, Carcare, Cairo Montenotte - L.E. n. 458 interferente con lo svincolo della S.S. 29
209/01	VARIE	Altare	110+060	110+260	Doppia	SARPOM S.p.A.	Variante all'oleodotto 8" Trecate - Savona - Vado Ligure per interferenza con nuovo svincolo di Altare Foglio 1 mappali nn. 70-71-72-100-101-341-260
091/01	LINEE ELETTRICHE	Altare	110+162		Doppia	ENEL	Interferenze linee aeree Alta Tensione, 132 Kv per allacciamento alla cabina primaria di Altare - Franco altezza mt. 22,80
091/02	LINEE ELETTRICHE	Altare	110+195		Doppia	ENEL	Interferenze linee aeree Alta Tensione, 132 Kv, per allacciamento cabina primaria di Altare - Franco altezza mt. 27,40
167/04	LINEE ELETTRICHE	Altare	110+650		Sud	ENEL	Interferenza con linea MT 15 kV



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
167/01	LINEE ELETTRICHE	Altare	110+650		Sud	FEN ENERGIA S.p.A.	Parco eolico nei comuni di Mallare ed Orco Feglino - Costruzione cabina elettrica su reliquato di proprietà autostradale ed interferenza linea MT di consegna interrata (profondità da piano campagna m 0,90).
086/00	TELEFONIA FISSA	Altare	110+664		Nord	TELECOM	Posa cavo telefonico sotterraneo e zancato al Cavalcavia n. 76 "Str. Com. Bricco" - Profondità, variabile, m 0,40 - m 0,80.
114/10	TELEFONIA FISSA	Vari	110+664	124+602	Nord	TELECOM	Posa cavi a fibre ottiche e preformati plastici lungo la carreggiata autostradale. Parallelismo cavo interrato o staffato ai manufatti, lato destro senso di marcia (All'intersezione con il Viad. A10 il cavidotto si stacca dalla carr. ATS e prosegue lungo la Genova - Ventimiglia).
116/12	TELEFONIA FISSA	Vari	110+664	124+602	Nord	AUTOSTRADA TORINO - SAVONA S.p.A.	Parallelismo cavi telefonici a fibre ottiche di proprietà ATS, interrati o staffati ai manufatti, lungo la carreggiata. Posa lato destro senso di marcia (In questo tratto viene utilizzato il cavidotto di propr. Telecom, vedere 114/01 - All'intersezione con il Viad. A10 il cavidotto si stacca dalla carr. ATS e prosegue lungo la Genova-
013/00	TELEFONIA MOBILE	Altare	110+695		Nord	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, sull'uscita (lato TO) della Galleria Bricco (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
071/00	LINEE ELETTRICHE	Altare	110+700		Sud	ENEL	Attraversamento con due linee elettriche 15.000 e 380 v in cavo interrato in sedimi strada sottostante il Viadotto Ferrovia di Altare - Profondità dal piano stradale mt. 1,00
188/00	LINEE ELETTRICHE	Altare	110+700		Sud	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	Linea MT interrata nella Str. Com.le Madonna dei Prati sottopassante il Viadotto Ferrovia di Altare per allacciamento cabina elettrica Uscita Galleria Bricco.
114/08	TELEFONIA FISSA	Altare	110+710		Nord	TELECOM	Posa cavi a fibre ottiche e preformati plastici lungo la carreggiata autostradale (ex A.S.S.T.). Attraversamento cavi F.O. staffati sopra il portale d'uscita della Gall. Bricco
027/00	TELEFONIA MOBILE	Altare	110+710		Nord	TIM	Impianto stazione base ripetitrice ubicata presso lo sbocco della Galleria Bricco.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
080/00	TELEFONIA FISSA	Altare	110+725		Sud	TELECOM	Attraversamento con cavo telefonico interrato sottopassante il Viadotto Ferrovia di Altare - Profondità mt. 0,80
099/00	VARIE	Altare	110+727		Sud	CONSORZIO FRA I COMUNI DI CAIRO M.TTE - ALTARE - CARCARE - DEGO	Attraversamento con condotta fognaria sottopassante il Viadotto Ferrovia di Altare - Profondità m 3,47.
114/09	TELEFONIA FISSA	Altare	110+730		Sud	TELECOM	Posa cavi a fibre ottiche e preformati plastici lungo la carreggiata autostradale. Attraversamento interrato sottopassante ex Viad. Rio Gambaré (ex uscita Barriera di Altare ora dismesso)
167/02	LINEE ELETTRICHE	Altare	110+730		Sud	FEN ENERGIA S.p.A.	Parco eolico nei comuni di Mallare ed Orco Feglino - Attraversamento linea MT interrata nel sedime S.P. 29 sottopassante il Viad. Ferrovia di Altare - Profondità da piano strada m 0,90.
137/01	TELEFONIA FISSA	Altare	110+730		Sud	OPEN FIBER	Attraversamento cavi F.O. interrati in sedimi stradali sottopassanti Viadotto Ferrovia di Altare.
123/05	LINEE ELETTRICHE	Altare	110+735		Sud	ENEL	Costruzione linee elettriche MT in cavo interrato per l'inserimento in rete della cabina primaria di Altare, Carcare, Cairo Montenotte - L.E. n. 458 sottopassante il Viadotto Ferrovia di Altare.
090/03	LINEE ELETTRICHE	Altare	110+750		Nord	ENEL	Regolarizzazione linee elettriche preesistenti interferenti con Ammodernamento - Savona -Altare. Sistemazione linea aerea Bassa Tensione, 220 v, sovrappassante la costruenda Galleria Bricco - Franco altezza mt. 9,80 ca.
011/02	VARIE	Altare	110+782		Sud	SARPOM S.p.A.	Attraversamento con oleodotto preesistente interrato sotto il Viadotto Ferrovia di Altare (Profondità NON RILEVABILE).
235/00	VARIE	Altare	110+785		Sud	ITALCOGIM RETI S.p.A. - ORA G6 RETE GAS	Attraversamento Gasdotto interrato su strada comunale sottopassante il Viad. Ferrovia di Altare (profond. interr. m 0,80 ca.).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
058/02	VARIE	Altare	110+827	+ 0	Sud	FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	Attraversamento linea ferroviaria Savona - Altare - S. Giuseppe con il Viadotto Ferrovia di Altare.
053/04	VARIE	Altare	110+862	110+930	Sud	COMUNE DI ALTARE (ex LIGURIA GAS)	Metanodotto collegante la linea SNAM alla cabina di decompressione a monte della rete cittadina. Parallelismo c/o Spalla TO Viadotto Ferrovia di Altare (Lato dx senso di marcia - Profondità da piano campagna m 1,00)
053/01	VARIE	Altare	110+920		Sud	COMUNE DI ALTARE (ex LIGURIA GAS)	Metanodotto collegante la linea SNAM alla cabina di decompressione a monte della rete cittadina. Attraversamento sottopassante Viadotto Castellaro (Profondità m 1,30) (N.B.: sulla Convenzione viene indicato erroneamente il V. Ferrovia di Altare)
246/00	VARIE	Altare	110+925		Sud	2i Rete Gas	Interferenza con metanodotto DN 5" interrato lungo strada sottopassante il Viadotto Castellaro - Profondità ignota.
167/03	LINEE ELETTRICHE	Altare	111+350		Sud	FEN ENERGIA S.p.A.	Parco eolico nei comuni di Mallare ed Orco Feglino - Attraversamento linea MT interrata nel sedime S.P. 5 sottopassante il Viad. Strada di Mallare - profondità da piano strada m 0,90.
137/02	TELEFONIA FISSA	Altare	111+355		Sud	OPEN FIBER	Attraversamento cavi F.O. interrati in sedimi stradali sottopassanti Viadotto Strada di Mallare.
053/05	VARIE	Altare	111+618	111+949	Sud	COMUNE DI ALTARE (ex LIGURIA GAS)	Metanodotto collegante la linea SNAM alla cabina di decompressione a monte della rete cittadina. Parallelismo fra i Viadotti Prato Rosso e Torre (Lato dx senso di marcia - Profondità da piano campagna m 1,00)
053/02	VARIE	Altare	111+690		Sud	COMUNE DI ALTARE (ex LIGURIA GAS)	Metanodotto collegante la linea SNAM alla cabina di decompressione a monte della rete cittadina. Attraversamento sottopassante Viadotto Torre (Profondità m 1,30).
001/01	TELEFONIA FISSA	Altare	111+714		Sud	TELECOM	Attraversamento linea aerea sottopassante il Viadotto Prato Rosso - Non è individuato il franco (forse ora smantellata).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
225/01	VARIE	Altare	111+714		Sud	LIGURIA GAS S.r.l. - Cairo Montenotte	Attraversamento Gasdotto interrato sottopassante il Viad. Prato Rosso (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)
053/03	VARIE	Altare	111+715		Sud	COMUNE DI ALTARE (ex LIGURIA GAS)	Metanodotto collegante la linea SNAM alla cabina di decompressione a monte della rete cittadina. Attraversamento sottopassante Viadotto Prato Rosso (Profondità m 1,30).
011/03	VARIE	Altare	111+920		Sud	SARPOM S.p.A.	Attraversamento con oleodotto interrato sotto il Viadotto Torre (Profondità NON RILEVABILE).
015/01	TELEFONIA FISSA	Altare	111+935		Sud	TELECOM	Attraversamento aereo sottopassante il Viadotto Torre - Franco altezza mt. 8,00 ca.
146/00	LINEE ELETTRICHE	Altare	111+945		Sud	ENEL	Attraversamento linea aerea sottopassante il Viad. Torre.
225/02	VARIE	Altare	111+945		Sud	LIGURIA GAS S.r.l. - Cairo Montenotte	Attraversamento Gasdotto interrato lungo strada comunale sottopassante il Viad. Torre - Profondità dal piano stradale m 1,00.
137/03	TELEFONIA FISSA	Altare	111+945		Sud	OPEN FIBER	Attraversamento cavi F.O. interrati in sedimi stradali sottopassanti Viadotto Torre.
011/06	VARIE	Altare	112+214	112+809	Sud	SARPOM S.p.A.	Spostamento oleodotto diametro 8 pollici attraversante l'autostrada in due punti - Profondità mt. 1,50
137/04	TELEFONIA FISSA	Altare	112+220		Sud	OPEN FIBER	Attraversamento cavi F.O. interrati sottopassanti Viadotto Palazzina.



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
011/04	VARIE	Altare	112+230		Sud	SARPOM S.p.A.	Attraversamento con oleodotto interrato sotto il Viadotto Palazzina (Profondità NON RILEVABILE) - La condotta NON risulta più in esercizio a seguito variante al tracciato.
125/00	VARIE	Altare	112+249		Sud	COMUNE DI ALTARE	Lavori di intubazione del Rio Palazzina sottopassanti il Viadotto omonimo mediante la costruzione di un cunicolo - Profondità mt. 1,30
137/05	TELEFONIA FISSA	Altare	112+280		Sud	OPEN FIBER	Attraversamento cavi F.O. interrati sottopassanti Viadotto Palazzina.
026/00	TELEFONIA MOBILE	Savona	112+375		Nord	TIM	Impianto stazione base ripetitrice ubicata presso l'imbocco della Galleria Bricco.
014/00	TELEFONIA MOBILE	Savona	112+405		Nord	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, sull'ingresso (lato SV) della Galleria Bricco (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
015/02	TELEFONIA FISSA	Altare	112+655		Sud	TELECOM	Attraversamento aereo sottopassante Ponticello N. 3 - Franco m 6,00 ca.
057/00	LINEE ELETTRICHE	Altare	112+809		Sud	ENEL	Attraversamento con cavi elettrici 15.000 e 380 v in parte interrati e in parte graffiati al ponte sul Rio Sagataro - Profondità NON RILEVABILE
074/00	VARIE	Altare	112+850		Sud	COMUNE DI ALTARE	Attraversamento con acquedotto interrato nel piazzale dell'ex Casello di Altare - Profondità mt. 0,80
011/05	VARIE	Altare	112+880		Sud	SARPOM S.p.A.	Attraversamento oleodotto interrato sotto il piazzale ex Casello di Altare (Profondità NON RILEVABILE).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
015/00	TELEFONIA MOBILE	Altare	112+990		Sud	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, nei pressi dell'ingresso (lato TO) della Galleria Forte di Altare (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
034/02	TELEFONIA MOBILE	vari	113+040	113+305	Sud	WIND TRE S.p.A. (ex H3G)	Parallelismo cavo F.O. di collegamento apparati ripetitori fra l'imbocco TO della Gall. Forte di Altare e l'uscita SV della Gall. Tascé (posato nell'infrastruttura ospitante i cavi ATS).
034/01	TELEFONIA MOBILE	Altare	113+044		Sud	WIND TRE S.p.A. (ex H3G)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, nei pressi dell'imbocco TO della Galleria Forte di Altare (comprendente apparati esterni, cavi di collegamento, antenna all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
033/01	VARIE	Savona	113+452		Nord	SOCIETA' FUNIVIARIA ALTO TIRRENO (EX ITALGAS) Ora: FUNIVIE S.p.A.	Concessione n. 2 attraversamenti funivia tramite la carreggiata autostradale - Pile 74 e 75 del Viadotto Funivia
090/04	LINEE ELETTRICHE	Savona	113+540		Nord	ENEL	Regolarizzazione linee elettriche preesistenti interferenti con Ammodernamento - Savona -Altare. Sistemazione linea aerea Media Tensione, 15 Kv, presso il costruendo Viadotto Funivia - Franco altezza mt. 5,60 ca.
161/00	LINEE ELETTRICHE	Savona	114+050		Nord	ENEL	Costruzione di elettrodotto MT 15 KV in cavo aereo e nuovo PTP denominato Cavaione in località Casale Campi (Cavaione)
088/00	TELEFONIA FISSA	Carcare	114+123		Sud	TELECOM	Spostamento cavo aereo - Franco non rilevabile
034/03	TELEFONIA MOBILE	Quiliano	114+302	114+377	Sud	WIND TRE S.p.A. (ex H3G)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, fra l'uscita SV della Gall. Tascé e l'imbocco TO della Gall. Fo (comprendente apparati esterni, cavi di collegamento, antenne all'interno delle gallerie e cavo elettrico di alimentazione).
103/01	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	114+340		Sud	ENEL	Interferenza linea elettrica aerea 15 KV con sedimi autostradali fra le gallerie Tascé e Fò (Franco non rilevabile).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
048/00	LINEE ELETTRICHE	Savona	114+920		Nord	ENEL	Attraversamento inferiore del Viadotto Lodo con linea elettrica a B.T. 380 V in cavo aereo staffato al pilastro del viadotto - Franco altezza dal piano campagna mt 5,00
103/02	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	114+930		Sud	ENEL	Interferenza linea elettrica aerea 15 K V sovrappassante Galleria Boccafolle (Franco non rilevabile).
033/02	VARIE	Savona	115+266		Nord	SOCIETA' FUNIVIARIA ALTO TIRRENO (EX ITALGAS) Ora: FUNIVIE S.p.A.	Concessione n. 2 attraversamenti funivia tramite la carreggiata autostradale - Pile 91 e 92 del Viadotto Lodo
016/00	TELEFONIA MOBILE	Savona	115+455		Nord	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, sull'uscita (lato TO) della Galleria Cadibona (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
171/01	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	115+520	115+560	Sud	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	Realizzazione linea MT, aerea ed interrata, in sostituzione di palificazione esistente, per fornitura gallerie Ligetta e Boccafolle (Loc. Gogole) - Parallelismo cavo interrato (lato des.) allacciamento cabina elettrica presso spalla TO Viad. Gogole.
098/15	TELEFONIA FISSA	Quiliano	115+665	117+560	Sud	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. CAVO INTERRATO, ESTERNAMENTE ALLA RECINZIONE, FRA PILA 5 VIAD. GOGOLE E SPALLA TO VIAD. GAGGIE. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7
022/00	TELEFONIA MOBILE	Savona	115+748		Nord	TIM	Impianto stazione base ripetitrice ubicata presso lo sbocco della Galleria Cadibona
171/02	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	115+770		Sud	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	Realizzazione linea MT, aerea ed interrata, in sostituzione di palificazione esistente, per fornitura gallerie Ligetta e Boccafolle (Loc. Gogole) - Attraversamento aereo sovrappassante Gall. Ligetta.
142/00	VARIE	Savona	115+790		Nord	FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	Attraversamento linea FF.SS. Savona - Altare - S. Giuseppe mediante galleria Cadibona



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
090/01	LINEE ELETTRICHE	Savona	116+565		Nord	TERNA RETE ITALIA S.p.A.	Regolarizzazione linee elettriche preesistenti interferenti con Ammodernamento - Savona -Altare. Sistemazione linea aerea Alta Tensione, 132 Kv, sovrappassante il Viadotto Vallone Teccio - Franco dal piano autostradale m 10,33
150/01	VARIE	Quiliano	117+095		Nord	SARPOM S.p.A.	Attraversamento Oleodotto.(DN 200 mm / 8"), preesistente, interrato sotto Viad. Vallone Teccio (profondità da piano campagna min. m 0,40)
021/00	TELEFONIA MOBILE	Quiliano	117+196		Sud	TIM	Impianto stazione base ripetitrice ubicata presso lo sbocco della Galleria Pagliera
150/03	VARIE	Quiliano	117+235	117+290	Nord	SARPOM S.p.A.	Modifica tracciato Oleodotto esistente (DN 200 mm / 8") interessante sedimi di proprietà autostradale nei pressi del Viad. Vallone Teccio - Attraversamento interrato Rio Porcile.
171/03	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	117+350		Sud	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	Realizzazione linea MT, aerea ed interrata, in sostituzione di palificazione esistente, per fornitura gallerie Ligetta e Boccafolle (Loc. Gogole) - Attraversamento aereo sovrappassante Gall. Pagliera.
138/00	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	117+530		Sud	ENEL	Interferenza linea aerea 15 KV in uscita da Cabina Elettrica ATS, presso lo sbocco SV della Gall. Pagliera, per fornitura apparati ripetitori a servizio della telefonia cellulare ubicati in località Bric Pagliera.
017/00	TELEFONIA MOBILE	Quiliano	117+540		Sud	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, nei pressi dell'uscita (lato SV) della Galleria Pagliera (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
098/16	TELEFONIA FISSA	Quiliano	117+560	125+038	Sud	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. PARALLELISMO IN DESTRA SENSO DI MARCIA. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
053/01	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	117+605		Nord	ENEL	Attraversamento con linea elettrica aerea a 15 KV sottopassante il Viadotto Vallone Teccio - (Franco m 7,00 ca. dal piano campagna)



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
150/02	VARIE	Quiliano	117+680		Nord	SARPOM S.p.A.	Modifica tracciato Oleodotto esistente (DN 200 mm / 8") interessante sedimi di proprietà autostradale nei pressi del Viad. Vallone Teccio (Profondità media dal piano campagna m 2,00).
053/02	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	117+790		Sud	ENEL	Attraversamento con linea elettrica aerea a 15 KV sottopassante il viadotto Gaggie (Franco m 10,00 ca dal piano campagna).
103/03	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	117+800		Sud	ENEL	Interferenza linea aerea elettrica 15 KV con sedimi autostradali in prossimità del Viadotto Gaggie (Franco non rilevabile).
160/02	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	118+250		Nord	ENEL	Attraversamento linea BT interrata sotto il Viadotto Vallone Teccio per allacciamento impianto Tutor - Profondità 80 cm.
042/00	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	118+480		Nord	ENEL	Attraversamento con linea aerea M.T. 15 Kv sottopassante il Viad. Vallone Teccio - Dislivello Cavi/Viadotto mt. 16,00
160/01	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	118+489		Sud	ENEL	Attraversamento linea BT sottopassante, staffata alla Spalla SV, del Viadotto Volte per allacciamento impianto Tutor.
150/04	VARIE	Quiliano	118+570		Nord	SARPOM S.p.A.	Attraversamento Oleodotto.(DN 200 mm / 8"), preesistente, interrato sotto Viad. Vallone Teccio.
125/01	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	119+190		Sud	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea aerea MT sovrappassante la Gall. Cornaro
049/00	VARIE	Quiliano	120+004		Nord	POLLERO CARLO	Richiesta danni per una tubazione attraversante l'ATS, che adduceva acqua al frutteto di propr. Pollero durante i lavori di Ammodernamento da Altare a SV - Attraversamento preesistente l'ATS



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
023/00	VARIE	Quiliano	120+010		Nord	IGNOTO	Attraversamento Acquedotto (diam. 1") privato interrato sottopassante il Viad. Scura II (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)
022/00	VARIE	Quiliano	120+030		Nord	PREFUMO DANIELE	Attraversamento Acquedotto privato (diam. 3/4") interrato lungo Strada Forestale sottopassante il Viad. Scura II - profondità dal piano stradale m 0,50 circa (NESSUNA DOCUMENTAZIONE)
012/00	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	120+060		Sud	ENEL	Attraversamento linea elettrica a 380 KV Vado Ligure - Vignole Bordera - Franco altezza mt. 42,55
183/00	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	120+626		Sud	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	Attraversamento con linea elettrica BT presso il Viadotto Roveto per allacciamento apparati ATS (ITER 1326888)
082/01	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	121+100		Sud	ENEL	Interferenza linea elettrica aerea a 15 Kv con la proprietà autostradale in località Quazzola - Deviazione linea preesistente
124/00	VARIE	Quiliano	121+100		Nord	SARPOM S.p.A.	Spostamento oleodotto diametro 8 pollici a seguito alluvione del settembre 1992 - Profondità mt. 1,00
150/05	VARIE	Quiliano	121+375		Nord	SARPOM S.p.A.	Attraversamento Oleodotto.(DN 200 mm / 8"), preesistente, interrato sotto Viad. Rio Ponte Masaé.
082/02	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	121+450		Sud	ENEL	Ricostruzione linea aerea a 15 Kv preesistente attraversante la proprietà autostradale e mai regolarizzata.
034/06	TELEFONIA MOBILE	Savona	121+680		Nord	WIND TRE S.p.A. (ex H3G)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, nei pressi dell'imbocco SV Gall. Passeggi II (comprendente apparati esterni, cavi di collegamento, antenna all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
130/00	TELEFONIA FISSA	Quiliano	122+055		Sud	TELECOM	Interferenza, in sanatoria, linea telefonica aerea sottopassante Viadotto Quazzola
034/04	TELEFONIA MOBILE	Quiliano	122+640	123+160	Sud	WIND TRE S.p.A. (ex H3G)	Parallelismo cavo elettrico di alimentazione apparati ripetitori fra la spalla TO del Viad. Tre Ponti e l'imbocco TO della Gall. Passeggi I
018/00	TELEFONIA MOBILE	Savona	122+660		Nord	VODAFONE ITALIA S.p.A. (ex OMNITEL)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, sull'imbocco (lato SV) della Galleria Passeggi II (comprendente antenna donatrice, cavo RF all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
058/00	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	122+835		Sud	ENEL	Attraversamento inferiore con linea elettrica aerea a 380 v sottopassante il Viadotto Dei Passeggi - Franco altezza mt. 7,00 ca. dal piano campagna
090/02	LINEE ELETTRICHE	Savona	123+120		Nord	ENEL	Regolarizzazione linee elettriche preesistenti interferenti con Ammodernamento - Savona -Altare. Sistemazione linea aerea Alta Tensione, 70 Kv, e linea telefonica di proprietà ENEL sovrappassanti le carreggiate Nord e Sud - Franco Carr. Nord m 8,5 Carr. Sud m 18,00
034/05	TELEFONIA MOBILE	Quiliano	123+166		Sud	WIND TRE S.p.A. (ex H3G)	Installazione impianto ripetitore a servizio telefonia cellulare, nei pressi dell'imbocco TO Gall. Passeggi I (comprendente apparati esterni, cavi di collegamento, antenna all'interno della galleria e cavo elettrico di alimentazione).
005/00	LINEE ELETTRICHE	Quiliano	123+200		Sud	ENEL	Attraversamento con linea aerea 220 Kv dalla centrale elettrica di Vado alla Stazione di Savona - Franco altezza mt. 13,00
125/05	LINEE ELETTRICHE	Savona	123+320		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Parallelismo Linea aerea MT con la carreggiata Nord.
125/04	LINEE ELETTRICHE	Savona	123+550		Doppia	ENEL	Regolarizzazione interferenze preesistenti - Attraversamento Linea aerea MT (Franco carr. Sud m 23,90 - carr. Nord m 24,30)



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
039/02	VARIE	Savona	123+600		Nord	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento interrato con metanodotto sottopassante il viadotto Madonna del Monte - Profondità mt. 0,70
144/00	LINEE ELETTRICHE	Savona	123+960		Nord	FERROVIE DELLO STATO	Attraversamento linea elettrica aerea 66 KV "Savona - Albenga" preesistente (franco dal piano carr. m 31 ca.).
035/00	TELEFONIA FISSA	Savona	124+300		Nord	TELECOM	Posa cavetto e palo in corrispondenza dello svincolo autostradale di Savona - Franco altezza non rilevabile
039/01	VARIE	Savona	124+370		Sud	SNAM RETE GAS S.p.A.	Attraversamento interrato con metanodotto sottopassante il Viadotto Rio Valletta - Profondità mt. 1,30
098/18	TELEFONIA FISSA	Savona	124+395	124+405	Nord	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. Parallelismo in sinistra senso di marcia (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
098/19	TELEFONIA FISSA	Savona	124+405		Nord	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. Attraversamento interrato in prossimità di Ponticello (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
098/20	TELEFONIA FISSA	Savona	124+405	125+190	Nord	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. Parallelismo in destra senso di marcia, in fregio al ramo di accesso. (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
040/00	LINEE ELETTRICHE	Savona	124+450	124+780	Sud	ENEL	Posa in parallelismo della linea M.T., 15 Kv, in parte aerea ed in parte interrata - Profondità interramento dal piano campagna mt. 1,00
038/00	LINEE ELETTRICHE	Savona	124+950		Sud	ENEL	Attraversamento con cavi elettrici interrati a M.T. e B.T. sottopassante Viadotto Case Svizzere - Profondità mt. 1,00



ELENCO GENERALE DELLE CONVENZIONI PER IMPRESE

L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICARE PRELIMINARMENTE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE SUDETTE INTERFERENZE ED IN OGNI CASO DOVRÀ IMPEGNARSI AD ATTIVARE TUTTE LE CAUTELE E GLI ACCORGIMENTI NECESSARI AD EVITARE QUALSIASI DANNO ALLE STESSE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INTERFERENZE NON SEGNALATE NELLO SPECIFICO ELENCO.

A TAL PROPOSITO SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I CONTENUTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI.

N. PRAT.	TIPOLOGIA	COMUNE	PROGRESSIVA		CARR.	ENTE	OGGETTO:
			DA	A			
098/17	TELEFONIA FISSA	Savona	125+038		Sud	TELECOM	Cavi telefonici, ad uso A.S.S.T., Concessionaria Telefonica ed a servizio dell'autostrada, interrati o staffati ai manufatti lungo la carreggiata. Attraversamento staffato alla Spalla SV del Viad. Case Svizzere (N.B.: al momento risulta in uso il solo cavo "7 bicopia" essendo le altre linee totalmente dismesse).
068/00	TELEFONIA FISSA	Savona	125+190	125+260	Sud	TELECOM	Posa cavo telefonico interrato in parallelismo - Profondità presunta mt. 0,80
002/00	LINEE ELETTRICHE	Savona	125+600		Doppia	ENEL	Linea aerea - cabina - palo per inceneritore, mancano ulteriori informazioni.